

PLEMENA PSŮ SKUPINY FCI V

Projekt IVA 2018FVHE/2230/47

Sekce 1

Severští saňoví psi

Aljašský malamut

- **Původ:** USA
- **Kohoutková výška:** M 60 – 66 cm F 55 – 61 cm
- **Hmotnost:** 30 – 40 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** silný a mohutně stavěný pes s hlubokým hrudníkem a silným dobře osvaleným tělem, hrdé držení těla, hlava vztyčená a oči hledí s ostražitým zájmem a zvědavě, ocas je středně nasazen a v základně plynule navazuje na linii páteře, nesen nad hřbetem, dobře osrstěn a připomíná chochol

Aljašský malamut

- **Povaha:** laskavý, přátelský, věrný, oddaný společník
- **Využití:** saňový pes a společník
- **Srst:** silná tvrdá krycí srst, hustá, mastná a vlnitá podsada
- **Barva:** světle šedá přes střední odstíny šedé až po černou, sobolí a odstíny sobolí až po červenou, jediná jednotná povolená barva je celá bílá

Aljašský malamut

- Predispozice k onemocnění:**
- DKK, DLK, LP
 - Chondrodysplazie se Stomatocytózou
 - Polyneuropatie
 - Degenerace čípků a sítnice
 - Hypotyreóza
 - Katarakta
 - Perzistentní pupilární membrána
 - Dysplazie sítnice
 - Glaukom
 - Alopecie-x
 - Osteochondromatóza
 - Deficit faktoru IX (hemofilie B)
 - Myelodysplazie
 - GDV



Zb. šedé



Zb. šedé



Zb. šedé

Grónský pes

- **Původ:** Grónsko
- **Kohoutková výška:** M 60 – 66 cm F 55 – 61 cm
- **Hmotnost:** 15 – 32 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** velmi silný polární špic, povolena je variabilita ve velikosti, pokud nenarušuje pracovní schopnosti a harmonii psa, krk je velmi silný a poměrně krátký, trup je silný a kompaktní, ocas vysoko nasazený, silný a huňatý

Grónský pes

- **Povaha:** temperamentnost, povahová pevnost, neohroženost a neúnavnost
- **Využití:** saňový a společenský pes
- **Srst:** měkká a hustá podsada, krycí srst je tvořena hustými, rovnými a pevnými pesíky, na končetinách a na hlavě je srst poměrně krátká, na trupu delší a bohatší
- **Barva:** každé zbarvení, jednobarevnost nebo strakatost je povoleno s výjimkou albínů a jedinců zbarvení merle

Grónský pes

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK
 - PRA
 - Katarakta



Zb. černé s pálením



Zb. černé



Zb. černé s pálením

skupina V FCI - BIG
1. místo



Zb. černé s
pálením

Samojed

- **Původ:** Severní Rusko a Sibiř
- **Kohoutková výška:** M 54 – 60 cm F 50 – 56 cm
- **Hmotnost:** 23 – 30 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** elegantní bílý arktický špic střední velikosti, v celkovém vzhledu budí dojem síly, vytrvalosti, šarmu, poddajnosti, důstojnosti a sebevědomí, typický výraz, nazývaný „úsměv samojeda“, je vytvářen kombinací tvaru a posazení oka a mírně zvednutých koutků tlamy

Samojed

- **Povaha:** přátelský, otevřený, pozorný, živý pes, s velmi slabým loveckým pudem, ne plachý ani agresivní
- **Využití:** saňový, hlídací a společenský pes
- **Srst:** bohatá, silná, pružná a hustá polární srst, podsada krátká, jemná a hustá, krycí srst delší, hrubší a rovná tvořící límec kolem krku a ramen, na zadní straně stehen „kalhoty“, ochranná srst mezi prsty, srst feny často kratší a s jemnější texturou než srst psa, zvláštní povrchový lesk
- **Barva:** čistě bílá, krémová nebo bílá se světle hnědou

Samojed

Predispozice k onemocnění:

- DKK, DLK, LP
- Progresivní retinální atrofie
- Dysplazie sítnice
- Okuloskeletální dysplazie
- Distichiáza
- Katarakta
- Dystrofie rohovky
- Perzistentní pupilární membrána
- Primární glaukom
- Uveodermatologický syndrom
- GDV
- Diabetes mellitus
- Hypotyreóza
- Glomerulopatie
- Stenóza pulmonální chlopně
- Alopecie
- Mazová adenitida
- Spinocelulární karcinom jazyka



Zb. bílé se světle hnědou



Zb. bílé se světle hnědou



Zb. čistě bílá



Zb. bílé se světle hnědou

Sibiřský husky

- **Původ:** USA
- **Kohoutková výška:** M 53,5 – 60 cm F 50,5 – 56 cm
- **Hmotnost:** M 20,5 – 28 kg F 15,5 – 23 kg
- **Celkový vzhled:** střední velikost, přiměřeně silná kostra, vyvážené proporce, volnost a lehkost pohybu, správná srst, hezká hlava a uši, správný ocas a dobrá povaha
- **Povaha:** přátelský, milý a pozorný pes, poslušný a horlivý, s jistou měrou rezervovanosti a důstojnosti

Sibiřský husky

- **Využití:** saňový pes
- **Srst:** krycí srst středně dlouhá a bohatá, podsada měkká a hustá
- **Barva:** všechny barvy od černé k čistě bílé, běžné jsou různé typy znaků na hlavě, včetně mnoha vzorů, které se u jiných plemen nevyskytují
- **Poznámka:** Oči mohou být hnědé nebo modré barvy, přijatelné je každé oko jiné barvy nebo vícebarevné oko.

Sibiřský husky

Predispozice k onemocnění:

- DKK, LP
- Juvenilní katarakta
- Dystrofie rohovky
- Progresivní retinální atrofie
- Nádor sítnice
- Primární glaukom
- Perzistentní pupilární membrána
- Uvoedermatologický syndrom
- Chronická povrchová keratitida
- Hypotyreóza
- Tumor štítné žlázy
- Epilepsie
- Bronchiektázie
- Spontánní pneumotorax
- Dermatóza reagující na podávání zinku
- Alopecie
- Ektopický ureter
- Kryptorchismus



Zb. šedé



Zb. šedé



Zb. hnědé, modré oko



Zb. červené



Zb. červené

Sekce 2

Severští lovečtí psi

Finský špic

- **Původ:** Finsko
- **Kohoutková výška:** M 44 – 50 cm F 39 – 45 cm
- **Hmotnost:** 7 – 13 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** menší velikost, téměř čtvercový rámec, štíhlý, šlachovitý pes s dobrým nesením těla, ocas od kořene stočený kupředu těsně nad tělem
- **Povaha:** živý, energický, odvážný a cílevědomý

Finský špic

- **Využití:** lovecký pes ohlašující zvěř štěkáním
- **Srst:** na těle dlouhá, pevně vztyčená na krku, plecích a na hřbetě, na hlavě a končetinách je srst krátká a přilehlá, podsada je krátká, měkká a hustá, světlé barvy
- **Barva:** na hřbetě je srst červená nebo zlatorudá, světlejší odstíny jsou uvnitř uší, na lících, hrdle, hrudi, břichu, vnitřní straně končetin, na zadní straně stehů a na ocase

Finský špic

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DLK, DKK, LP
 - Hypotyreóza
 - Katarakta
 - Diabetes mellitus
 - Idiopatická epilepsie
 - Imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie
 - Alopecie-X
 - Pemfigus foliaceus



Zb. červené

Zdroj: Steiner, 2010

Karelský medvědí pes


- **Původ:** Finsko
- **Kohoutková výška:** M 54 – 60 cm F 49 – 55 cm
- **Hmotnost:** M 25 – 28 kg F 17 – 20 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký špic s hustou srstí, robustní, pevně stavěný
- **Povaha:** horlivý lovec, vyrovnaný, odvážný, vytrvalý, sebevědomý

Karelský medvědí pes

- **Využití:** lovecký pes
- **Srst:** podsada je měkká a hustá, krycí srst hrubá a rovná, delší srst se vyskytuje na krku, hřbetě a zadní straně stehen
- **Barva:** černá, někdy matná nebo mírně dohnědá, velký počet jedinců má charakteristické bílé znaky na hlavě, krku, hrudi, břichu a končetinách



Zb. černé s
bílými znaky



Zb. černé s
bílými znaky

Norbotenský špic

- **Původ:** Švédsko
- **Kohoutková výška:** M 43 – 47 cm F 40 – 44 cm
- **Hmotnost:** 12 – 15 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** malý špicovitý pes, dobře vyvážený, s pevným a dobře vyvinutým svalstvem, ostražitý, s vysoko nesenou hlavou, nebojácným postojem a extrémní hbitostí

Norbotenský špic

- **Povaha:** bystrý, temperamentní a sebevědomý pes s přátelskou povahou, pozorný a odvážný
- **Využití:** lovecký pes
- **Srst:** podsada jemná a hustá, pesíky tvrdé, krátké a rovné, krycí srst přilehlá, různé délky
- **Barva:** čistě bílá, vždy s dobře ohraničenými a rozmístěnými skvrnami všech odstínů červené a žluté



Zb. bílé shnědými skvrnami

Zdroj: Říha, 2009

Norský losí pes černý

- **Původ:** Norsko
- **Kohoutková výška:** M 46 – 49 cm F 43 – 46 cm
- **Hmotnost:** 16 – 22 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** typický špic, s kvadratickou stavbou těla, s černou srstí přiléhající poměrně těsně k tělu, špičatýma vztyčenýma ušima a ocasem zatočeným nad hřbetem, hrdě nesený krk, osvalený a atletický

Norský losí pes černý

- **Povaha:** nebojácný, energický, statečný
- **Využití:** pes pro lov losů
- **Srst:** delší hustá a hrubá krycí srst přiléhající k tělu, podsada měkká, vlnovitá a černá
- **Barva:** zářivá černá, může být tolerováno trochu bílé barvy na hrudníku a tlapkách

Norský losí pes černý

Predispozice k onemocnění:

- DKK, DLK, LP
- Degenerace sítnice
- Dysplazie sítnice
- Katarakta
- Primární glaukom
- Perzistentní pupilární membrána
- Distichiáza
- Alergie
- Hypotyreóza
- Chondrodysplazie
- Cysty mazových žláz
- Idiopatická epilepsie
- Renální glukosurie
- Diabetes mellitus



Zb. černé

Zdroj: Říha, 2009

Norský losí pes šedý

- **Původ:** Norsko
- **Kohoutková výška:** M 52 cm F 49 cm
- **Hmotnost:** M 23 kg F 20 kg
- **Celkový vzhled:** typický špic, má kompaktní a krátké tělo, kvadratická stavba, pružný, zdviženě nesený krk a vztyčené uši, srst je silná a bohatá, ocas je těsně zatočený nad hřbetem


Norský losí pes šedý

- **Povaha:** nebojácný, energický, statečný
- **Využití:** pes pro lov losů
- **Srst:** střední délky, hustá, hrubá a bohatá krycí srst bez kadeří, jemná podsada
- **Barva:** šedá s černými konečky chlupů, světle šedá podsada, světlejší „postrojový znak“ (cca 5 cm široký pruh od kohoutku k lokti bez černých konečků), tmavá maska (tmavší uši a přední část tlamy, tmavá linie od oka k nasazení ucha)

Norský losí pes šedý

Predispozice k onemocnění:

- DKK, DLK, LP
- Chondrodysplazie
- Cysty mazových žláz
- Alergie
- Hypotyreóza
- Epilepsie
- Syndrom dráždivého střeva
- Juvenilní renální onemocnění
- Renální glukosurie
- Diabetes mellitus
- Osteogenesis imperfecta
- Katarakta
- Primární glaukom
- Perzistentní pupilární membrána
- Raná degenerace sítnice
- Dysplazie sítnice
- Distichiáza
- Entropium
- Luxace čočky
- Keratoakantom
- Skvamocelulární karcinom



Zb. šedé



Zb. šedé

Norský lundehund

- **Původ:** Norsko
- **Kohoutková výška:** M 35 – 38 cm F 32 – 35 cm
- **Hmotnost:** M 7 kg F 6 kg
- **Celkový vzhled:** pes typu špice, malý, obdélníkového formátu, pružný, poměrně lehce stavěný
- **Povaha:** pozorný, energický, živý

Norský lundehund

- **Využití:** lov papuchalků na březích fjordů a pobřeží moře
- **Srst:** hustá a hrubá, s měkkou podsadou. Krátká na hlavě a přední straně končetin, bohatší v úrovni krku, na zadní straně stehen a na ocasu
- **Barva:** červená až béžová, vždy v kombinaci s bílou a černými špičkami chlupů, bílá s tmavými znaky

Norský lundehund

□ Poznámka:

- Lundehund má na hrudních i pánevních končetinách o jeden prst více než ostatní plemena, má mimořádně pružné ramenní klouby a neobvykle pohyblivý krk (hlavu ohne dozadu tak, že se dotkne zad).
- Navíc je schopen zakrýt si ušním boltcem zvukovod tak, aby mu do něj nevnikala voda.



Norský lundehund

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK, DLK, LP
 - Hypotyreóza
 - Dědičná onemocnění oka
 - Karcinom žaludku
 - Gastroenteropatie
 - Primární vrozená lymfangiektázie



Zb. červené s bílou



Zb červené s bílou

Zb. červené s bílou



Ruskoevropská lajka

- **Původ:** Rusko
- **Kohoutková výška:** M 52 – 58 cm F 48 – 54 cm
- **Hmotnost:** 20,4 – 22,7 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** středně velký pes působící kvadratickým dojmem, osvalení je suché a dobře vyvinuté, silná stavba kostry

Ruskoevropská lajka

- **Povaha:** vyrovnaná, s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti
- **Využití:** lovecký pes pro všestranné účely
- **Srst:** krycí srst tvrdá a rovná, podsada dobře vyvinutá, hustá, měkká, bohatá a vlněná, srst tvoří límec a na lícních kostech licousy, ochranná srst mezi prsty
- **Barva:** černá s bílou nebo bílá s černou, může být i celočerná nebo zcela bílá barva

Zb. černé s bílou



Zb. černé s bílou



Jämthund (Švédský losí pes)

- **Původ:** Švédsko
- **Kohoutková výška:** M 57 – 65 cm F 52 – 60 cm
- **Hmotnost:** 28 – 32 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** velký špic obdélníkového rámce s čistými liniemi, silný, ale také čilý pes uměřené postavy, tělo nesmí budit dojem nadměrné délky ani nesmí být příliš těžké

Jämthund (Švédský losí pes)

- **Povaha:** odvážný a energický, ale zároveň i klidný pes
- **Využití:** lovecký pes
- **Srst:** krátká, měkká, světlá podsada, krycí srst přiléhá k tělu, na hlavě a na přední straně končetin je srst hladká, delší na krku, hrudníku, ocase, na stehnech a na zadní straně končetin
- **Barva:** světlejší nebo tmavší šedá, charakteristické znaky: světle šedé nebo smetanové po stranách tlamy, lících, hrdle, hrudi, břichu, nohách a pod ocasem



Zb. šedé



Zb. šedé



Zb. šedé

Východosibiřská lajka

- **Původ:** Rusko
- **Kohoutková výška:** M 57 – 64 cm F 53 – 60 cm
- **Hmotnost:** 18 – 23 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** pes střední velikosti se silnou a kompaktní kostrou, hlava je velká a velmi silná, svaly jsou dobře vyvinuté, silná stavba kostí, více výrazná u psů než u fen

Východosibiřská lajka

- **Povaha:** stálý a vyrovnaný pes, s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti a vášní pro lov, nezávislý, přátelský, důvěřivý a milý k lidem
- **Využití:** všestranný lovecký pes
- **Srst:** Krycí srst hrubá, hustá a rovná, podsada hustá, měkká a vlnitá, srst na krku tvoří límec a na lících tvoří licousy (delší u psů), ochranná srst mezi prsty
- **Barva:** černá s pálením, černá, černobílá, bílá a bílá se znaky (strakáč)



Zb. šedé

Západosibiřská lajka

- **Původ:** Rusko
- **Kohoutková výška:** M 55 – 62 cm F 51 – 58 cm
- **Hmotnost:** 18 – 23 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** pes střední až mírně větší velikosti, dobré substance se silnou a suchou stavbou, psi jsou větší než feny a jasně svalnatí, svaly jsou dobře vyvinuté a kosti jsou silné

Západosibiřská lajka

- **Povaha:** klidný, vyrovnaný a aktivní pes s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti, ostražitý, citlivý, s vášní pro lov, sebevědomý a ostražitý
- **Využití:** všestranný lovecký pes
- **Srst:** krycí srst hustá, tvrdá a rovná, podsada dobře vyvinutá, měkká, bohatá a vlnitá, srst tvoří límec, na lícních kostech licousy, mezi prsty ochranná kartáčovitá srst

Západosibiřská lajka

- **Barva:** šedá s červeno-hnědou, červená s červeno-hnědou, šedá, červená, plavá a červeno-hnědá ve všech odstínech, celobílá nebo bílá se znaky
- **Poznámka:** Lajky se vyznačují vysokou stravitelností potravy, feny hárají pouze jednou do roka a mají menší počet štěňat (3 až 4).



Zb. šedé s červenohnědým odstínem



Zb. šedé s červenohnědým odstínem



Zb. šedé s červenohnědým odstínem



Zb. červené s červenohnědým odstínem

Sekce 3

Severští hlídací psi a honiči

Islandský ovčácký pes

- **Původ:** Island
- **Kohoutková výška:** M 43 – 49 cm F 39 – 45 cm
- **Hmotnost:** 12 – 18 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** robustní pes se vztyčenýma ušima, ocasem vysoko nasazeným a zatočeným nad hřbetem, jeho výraz je milý, inteligentní a veselý, typický sebevědomý pes s živým temperamentem
- **Povaha:** vytrvalý a hbitý pastevecký špic, veselý, přátelský, zvědavý, hravý a sebejistý

Islandský ovčácký pes

- **Využití:** pastevecký a společenský pes
- **Srst:**
 - krátká – krycí srst poměrně hrubá, s hustou a měkkou podsadou, srst je kratší na obličeji, temeni hlavy, uších a přední straně končetin, delší na krku, hrudníku, na zadní straně stehen, ocas je huňatý
 - dlouhá – krycí srst je delší a poměrně hrubá, s hustou a měkkou podsadou, srst je kratší na obličeji, temeni hlavy, uších a přední straně končetin, delší za ušima, na krku, kohoutku, hrudníku, na zadní straně, ocas je velmi huňatý
- **Barva:** plavá a červená v různých odstínech, od krémové po rudohnědou, odstíny šedé, čokoládově hnědá v různých odstínech a černá

Islandský ovčácký pes

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DLK, DKK, LP
 - Entropium
 - Perzistentní pupilární membrána
 - Katarakta
 - Dysplazie sítnice
 - Hypotyreóza
 - Kryptorchismus
 - Distichiáza



Zb. krémové s dlouhou srstí



Zb. krémové s dlouhou srstí

Lapinkoira (Finský laponský pes)

- **Původ:** Finsko
- **Kohoutková výška:** M 46 – 52 cm F 41 – 47 cm
- **Hmotnost:** 20 – 21 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** menší, než středně velký pes, masivní stavba těla, dlouhá a hustá srst, rychlý a aktivní pes

Lapinkoira (Finský laponský pes)

- **Povaha:** inteligentní, odvážný, klidný, učenlivý, věrný a přátelský
- **Využití:** ovčácký, hlídací a společenský pes
- **Srst:** dlouhá, především psi mají bohatou hřívu, na hlavě a na přední straně končetin je srst kratší, vždy je přítomna podsada, která je hustá a měkká
- **Barva:** všechny jsou povolené, základní barva musí převládat

Lapinkoira (Finský laponský pes)

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DLK, DKK
 - Katarakta
 - PRA



Zb. černé s
béžovými znaky



Zb. černé s
béžovými znaky



Zb. černé s béžovými znaky

Lapinporokoira (Laponský ovčák)


- **Původ:** Finsko
- **Kohoutková výška:** M 48 – 54 cm F 43 – 49 cm
- **Hmotnost:** 27 – 30 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** špic střední velikosti, delšího těla než je jeho kohoutková výška, pes je dobře osvalený, viditelné pohlavní rozdíly, srst má přizpůsobenou severskému klimatu

Lapinporokoira (Laponský ovčák)

- **Povaha:** učenlivý, klidný, přátelský, energický a oddaný
- **Využití:** ovčácký pes pro pasení sobů
- **Srst:** střední nebo dlouhá krycí srst, rovná, relativně odstávající od těla a hrubá, podsada je jemná a hustá, srst je většinou bohatší a delší na krku, hrudníku a na zadní straně stehen
- **Barva:** černá v různých odstínech, včetně šedavé nebo tmavě hnědé



Zb. černé s bílými znaky



Zb. černé s
bílými znaky



Zb. černé s bílými znaky

Norský buhund

- **Původ:** Norsko
- **Kohoutková výška:** M 43 – 47 cm F 41 – 45 cm
- **Hmotnost:** M 14 – 18 kg F 12 – 16 kg
- **Celkový vzhled:** typický špic, lehce pod střední velikostí, kvadraticky stavěný, s pozorným a upřímným výrazem, má vztyčené špičaté uši, ocas nesen pevně zatočený nad hřbetem

Norský buhund

- **Povaha:** odvážný, energický a přátelský
- **Využití:** pastevecký, farmářský a ovčácký pes
- **Srst:** krycí srst silná, bohatá a tvrdá, podsada měkká a hustá
- **Barva:** pšeničná, krémová (v rozmezí od světlé do žlutavě červené, mohou být černě zbarvené konečky chlupů) a černá
- **Poznámka:** Používá se na vyhledávání drog a v USA se používá i jako asistenční pes pro nevidomé.

Norský buhund

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK, DLK, LP
 - Katarakta
 - Hypotyreóza



Zb. krémové

Zdroj: Verhoef-Verhallen, 2014

Švédský laponský pes

- **Původ:** Švédsko
- **Kohoutková výška:** M 45 – 51 cm F 40 – 46 cm
- **Hmotnost:** 20 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** typický špic, o něco menší než střední velikosti, s hrdým nesením hlavy
- **Povaha:** živý, pozorný, milý a oddaný pes, velmi chápavý, pracovitý, všestranný, snadno cvičitelný, vytrvalý a odolný

Švédský laponský pes

- **Využití:** společenský a pastevecký pes pracující se soby
- **Srst:** bohatá srst s podsadou, srst odstává od těla, podsada je hustá a velmi jemně krepovitá, krátká srst na hlavě a přední straně končetin, delší na hrudním koši, zadní straně končetin a na ocasu, huňatá, dlouhá a hustá na ocasu, kolem krku tvoří límec, srst je odolná vůči počasí
- **Barva:** nejčastěji černá, bronzový odstín je obvyklý jako „medvědí hnědá“ a její odstíny, mohou být bílé znaky na hrudníku, tlapkách a špičce ocasu

Švédský laponský pes

- **Predispozice k onemocnění:**
 - Glykogenóza typu II
 - Spinální muskulární atrofie



Zb. černé

Švédský vallhund

- **Původ:** Švédsko
- **Kohoutková výška:** M 32 – 35 cm F 30 – 33 cm
- **Hmotnost:** 9 – 14 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** malý, nízkonohý a statný, vzhled a výraz ukazují na bdělého, ostražitého a energického psa

Švédský vallhund

- **Povaha:** ostražitý, energický, nebojácný a pohotový pes
- **Využití:** pastevecký pes
- **Srst:** krycí srst středně dlouhá, tvrdá a pevně přiléhající k tělu, podsada měkká a velmi hustá
- **Barva:** šedá, šedohnědá, šedožlutá, červenožlutá nebo červenohnědá, světlejší srst na plecích tzv. postrojové znaky a na lících, je vysoce žádoucí, bílá je povolena jen v podobě úzké lysinky na hlavě, malých skvrn na šíji nebo jako málo znatelný „obojek“

Švédský vallhund

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK, DLK, LP
 - Perzistentní pupilární membrána
 - Katarakta
 - Degenerace sklivce
 - Distichiáza
 - Dysplazie sítnice
 - Hypotyreóza
 - Kryptorchismus
 - Chybějící premoláry



Zb. šedohnědé

Zdroj: Říha, 2009

Sekce 4

Evropští špicové

Italský volpino

- **Původ:** Itálie
- **Kohoutková výška:** M 27 – 30 cm F 25 – 28 cm
- **Hmotnost:** 4 – 5 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** malý špic, velmi kompaktní, harmonický, s dlouhou odstávající srstí, kvadratická stavba těla

Italský volpino

- **Povaha:** velmi vázaný na své okolí a rodinu, velmi temperamentní, živý, veselý a hravý
- **Využití:** hlídač a společenský pes
- **Srst:** hustá, velmi dlouhá, velmi rovná a odstávající
- **Barva:** čistě bílá nebo čistě červená, šampaňská je přijatelná, ale nikoliv žádoucí, světle oranžový odstín na uších je tolerován, ale je považován za nedokonalost



Zb. čistě bílé

Zdroj: Říha, 2009

Německý špic

- **Původ:** Německo
- **Celkový vzhled:** pes s krásnou srstí, která díky bohaté podsadě odstává od těla, zvláště nápadný je mohutný límec kolem krku připomínající hřívu a huňatě obrostlý ocas hrdě nesený nad hřbetem, hlava je podobná lišce s bystrýma očima, zašpičatělýma malýma blízko sebe stojícíma ušima

Německý špic

□ Dělení dle velikosti:

Vlčí (Keeshond)

- Výška: 43 – 55 cm
 - Hmotnost: 25 – 30 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
 - Barva: vlkošedá
-

Velký

- Výška: 42 – 50 cm
- Hmotnost: 17,5 – 18,5 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- Barva: černá, hnědá a bílá

Německý špic

Střední

- Výška: 30 – 38 cm
- Hmotnost: 10,5 – 11,5 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- Barva: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, jiná

Malý

- Výška: 23 – 29 cm
- Hmotnost: 1,8 – 2,5 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- Barva: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, jiná

Německý špic

Trpasličí (Pomeranian)

- Výška: 18 – 22 cm
- Hmotnost: pod 2 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- Barva: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, black-and-tan, jiná

Německý špic

- **Povaha:** ostražitý a živý pes, mimořádně fixovaný na svého majitele, velmi učenlivý a lehce vychovatelný, nedůvěřivý k cizím lidem, není bázlivý ani agresivní
- **Využití:** hlídací a společenský pes
- **Srst:** dlouhé, rovné, odstávající pesíky a krátká, hustá, vatovitá podsada, krk a plece pokrývá hustá hříva, ocas bujně osrstěný
- **Barva:** vlkošedá, černá, hnědá, bílá, oranžová, jiná - krémová, creme-sable, orange-sable, black-and-tan a strakoš (základní barva bílá, po celém těle černé, hnědé, šedé nebo oranžové skvrny)

Německý špic

□ Predispozice k onemocnění:

Keeshond

- DKK, DLK, LP
- Primární hyperparatyreóza
- Hypotyreóza
- Defekt srdečního septa
- Distichiáza
- Katarakta
- Atopická dermatitida
- Epilepsie
- Alopecie-X
- Juvenilní diabetes mellitus
- Močové kameny

Německý špic

□ Predispozice k onemocnění:

Pomeranian

- DKK, DLK, LP,
- Perzistentní ductus arteriosus
- Aseptická nekróza hlavice stehenní kosti
- Hyperurikosurie
- Kolaps trachey
- Distichiáza
- Perzistentní pupilární membrána
- Katarakta
- Degenerace sklivce
- Entropium

Německý špic

□ Predispozice k onemocnění:

Pomeranian

- Progresivní retinální atrofie
- Hydrocefalus
- Nekrotizující meningoencefalitida
- Atlantoaxiální subluxace
- Chronické chlopenní vady
- Kryptorchismus
- Hypotyreóza
- Alopecie-X


Vlčí německý špic (Keeshond), zb. vlkošedé



Vlčí německý špic (Keeshond), zb. vlkošedé



Vlčí německý špic (Keeshond), zb. vlkošedé





Velký německý špic, zb. černé

Velký německý špic, zb. bílé





Střední německý špic, zb. černé



Střední německý špic, zb. krémové



Střední německý špic, zb. strakoš



Střední německý špic, zb. hnědé



Malý německý špic, zb. oranžové



Trpasličí německý špic (Pomeranian), zb. black-and-tan



Trpasličí německý špic (Pomeranian), zb. strakoš



Trpasličí německý špic (Pomeranian), zb. krémové



Trpasličí německý špic (Pomeranian), zb. oranžové



Trpasličí německý špic (Pomeranian), zb. black-and-tan

Sekce 5

Asijští špicové a příbuzná plemena

Akita-inu

- **Původ:** Japonsko
- **Kohoutková výška:** M 64 – 70 cm F 58 – 64 cm
- **Hmotnost:** 35 – 50 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** velký pes, robustně stavěný, dobře vyvážený s množstvím hmoty, sekundární pohlavní znaky jsou silně patrné, ocas vysoko nasazený, silný, nesen silně zatočený nad hřbetem, pes je ušlechtilý, důstojný, rezervovaný, má silnou konstituci

Akita-inu

- **Povaha:** vyrovnaný, věrný, učenlivý a chápavý
- **Využití:** společenský a doprovodný pes
- **Srst:** hrubá a rovná krycí srst, jemná a hustá podsada
- **Barva:** červeno-béžová, sezamová, žíhaná a bílá
- **Poznámka:** Roku 1931 byla Akita prohlášena za národní kulturní dědictví Japonska a byl zakázán její vývoz.

Akita-inu

Predispozice k onemocnění:

- DKK, DLK, LP
- GDV
- Hypotyreóza
- Alergická dermatitida
- Ruptura předního zkříženého vazů
- Perzistentní pupilární membrána
- Porucha pigmentace duhovky
- Dysplazie sítnice
- Juvenilní polyartritida
- Primární glaukom
- Entropium
- Katarakta
- Progresivní atrofie sítnice
- Uveodermatologický syndrom
- Pemfigus foliaceus
- Myasthenia gravis



Zb. červeno-běžové



Zb. červeno-běžové



Zb. žíhané

Americká akita

- **Původ:** Japonsko (vývoj v USA)
- **Kohoutková výška:** M 66 – 71 cm F 61 – 66 cm
- **Hmotnost:** standard FCI hmotnost neuvádí
- **Celkový vzhled:** velký pes robustní konstituce, harmonický, celkově mohutný a silné kostry, vyznačuje se širokou hlavou ve tvaru tupého trojúhelníku s hlubokou tlamou, poměrně malými očima a vztyčenými ušima směřujícíma kupředu, ocas je mohutný a bohatě osrstěný, vysoko nasazený a nesený nad hřbetem nebo ke slabině, zatočený ze tří čtvrtin

Americká akita

- **Povaha:** přátelský, ostražitý, vnímavý, důstojný, učenlivý a odvážný pes
- **Využití:** společenský a doprovodný pes
- **Srst:** silná a hustá podsada, krycí srst rovná, tvrdá a poněkud odstávající, podsada je kratší, než srst krycí a na ocasu se nachází srst nejdelší a nejbohatší
- **Barva:** červená, žlutá, bílá, urajiro, přípustná je i strakatá a žíhaná
- **Poznámka:** Urajiro je zvláštní rozložení barev typické pro japonské špice. Označuje bělavou srst na stranách tlamy, na lících, na spodní straně čelisti, krku, hrudníku, těle, ocasu a na vnitřní straně končetin.

Americká akita

Predispozice k onemocnění:

- DLK, DKK, LP
- GDV
- Hypotyreóza
- Ruptura předního zkříženého vazů
- Juvenilní polyartritida
- Alergická dermatitida
- Perzistentní pupilární membrána
- Porucha pigmentace duhovky
- Dysplazie sítnice
- Primární glaukom
- Entropium
- Katarakta
- Progresivní atrofie sítnice
- Uveodermatologický syndrom
- Pemfigus foliaceus
- Myasthenia gravis



Zb. červenobílé s černou maska



Zb. červenobílé
s černou maska

Chow-chow (Čau-čau)

- **Původ:** Čína
- **Kohoutková výška:** M 48 – 56 cm F 46 – 51 cm
- **Hmotnost:** 20 – 30 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** krátká, kompaktní a uzavřená stavba těla, velice dobře vyvážený, lvího vzhledu, hrdého a důstojného nesení těla, kompaktního rámce, ocas je nesen nad hřbetem
- **Povaha:** klidný pes, dobrý strážce, nezávislý, věrný, rezervovaný

Chow-chow (Čau-čau)

- **Využití:** hlídací a společenský pes
- **Srst:**
 - krátká – krátká, bohatá, hustá, rovná srst, otevřená, nikoliv ploše přiléhající, s plyšovou texturou
 - dlouhá – bohatá, hustá, rovná a otevřená ale ne přílišné délky, krycí srst má poměrně hrubou texturu, podsada je jemná a hustá, zvláště bohatá je srst kolem krku, vytvářející hřívu nebo límec, a na zadní straně stehen, kde vytváří kalhotky
- **Barva:** celé tělo zbarvené černě, červeně, modře, plavě, krémově nebo bíle
- **Poznámka:** Modro-černý jazyk je charakteristický.

Chow-chow (Čau-čau)

Predispozice k onemocnění:

- DLK, DKK, LP
- Kongenitální myotonie
- Perzistentní pupilární membrána
- Entropium + Ektropium
- Hypotyreóza
- Pemfigus foliaceus
- Glaukom
- Dystrofie rohovky
- Ruptura předního zkříženého vazů
- Katarakta
- Chronická superficiální keratitida
- Alopecie-X
- Pulmonální stenóza
- Atrioventrikulární blok



Zb. červené s dlouhou srstí



Zb. červené s dlouhou srstí



Zb. černé s dlouhou srstí

Eurasier

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** M 52 – 60 cm F 48 – 56 cm
- **Hmotnost:** M 23 – 32 kg F 18 – 26 kg
- **Celkový vzhled:** harmonicky stavěný, středně velký špicovitý pes se vztyčenýma ušima, s délkou srsti, jež ponechává rozeznatelné proporce těla, středně těžké stavby kostry, ocas s rovným nasazením, kulatý a pevný, dobré tloušťky, zužuje se ke špičce, je huňatě osrstěn, pokládá se kupředu přes hřbet nebo se ohýbá lehce ke straně či je nesen stočený

Eurasier


- **Povaha:** sebevědomý, klidný, vyrovnaný a ostražitý
- **Využití:** společenský pes
- **Srst:** hustá podsada se středně dlouhými chlupy, krátká srst na tlamě, uších a obličeji, ocas, zadní strana hrudních a pánevních končetin jsou pokryté dlouhou srstí
- **Barva:** všechny barvy a jejich kombinace jsou možné, s výjimkou čistě bílé, bíle strakaté a játrové
- **Poznámka:** Vznikl křížením vlčího německého špice, samojeda a čau-čau.

Eurasier

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DLK, DKK, LP
 - GDV
 - Entropium + Ektropium
 - Distichiáza
 - Trichiáza



Zb. červené



Zb. červené



Zb. černé

Hokkaido-Ken

- **Původ:** Japonsko
- **Kohoutková výška:**
M 48,5 – 51,5 cm **F** 45,5 – 48,5 cm
- **Hmotnost:** 20 – 30 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** středně velký pes, se silně vyznačeným pohlavním dimorfismem, harmonický, robustně stavěný, s dobrou kostrou, silné a výrazné svalstvo

Hokkaido-Ken

- **Povaha:** věrný, učenlivý a živý, projevuje se pozoruhodnou vytrvalostí a důstojným chováním
- **Využití:** lovecký a společenský pes
- **Srst:** měkká a hustá podsada, tvrdá a rovná krycí srst, na ocase je srst poměrně dlouhá a odstávající
- **Barva:** sezamová, žíhaná, červená, černá, černá se žlutými znaky a bílá
- **Poznámka:** V Japonsku je chráněn podle zákonů na ochranu přírody.

Hokkaido-Ken

- **Predispozice k onemocnění:**
 - Progresivní retinální atrofie
 - Šelesty na srdci
 - Alergie
 - Hypotyreóza



Zb. bílé



Zb. bílé

Japonský špic

- **Původ:** Japonsko
- **Kohoutková výška:** M 30 – 38 cm F 30 – 36 cm
- **Hmotnost:** standard FCI hmotnost neuvádí
- **Celkový vzhled:** hustá čistě bílá srst, špičatá tlama, trojúhelníkové vztyčené uši, dobře osrstěný ocas nesený nad hřbetem, silná konstituce a dobře vyvážený celek, pro plemeno je typická vznešenost a elegance

Japonský špic

- **Povaha:** inteligentní, veselý, učenlivý a chápavý
- **Využití:** společenský pes
- **Srst:** krycí srst je rovná a odstávající, podsada krátká, měkká a hustá, na obličeji, uších, přední straně předloktí a pod hlezny je krátká srst, zbytek těla je pokryt dlouhou hustou srstí
- **Barva:** čistě bílá

Japonský špic

- **Predispozice k onemocnění:**
 - LP
 - Distichiáza
 - Neúplný chrup



Zb. čistě bílé



Zb. čistě bílé



Zb. čistě bílé

Kai

- **Původ:** Japonsko
- **Kohoutková výška:** M 47 – 53 cm F 42 – 48 cm
- **Hmotnost:** 20 – 25 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** středně velký pes, robustně stavěný, s dobře vyvinutým svalstvem, plemeno má typické znaky psa žijícího v hornatých oblastech Japonska - silné končetiny a nápadně vyvinutá hlezna

Kai

- **Povaha:** bystrý a velmi živý
- **Využití:** lovecký a společenský pes
- **Srst:** krycí srst je tvrdá a rovná, podsada měkká a hustá, srst na ocase je poměrně dlouhá a odstávající
- **Barva:** černě žíhaná, červeně žíhaná a žíhaná
- **Poznámka:** Znakem plemene je jednobarevnost ve štěněcím věku, během dospívání se stane žíhaným.



Zb. černé žíhané

Kishu

- **Původ:** Japonsko
- **Kohoutková výška:** M 49 – 55 cm F 46 – 52 cm
- **Hmotnost:** standard FCI hmotnost neuvádí
- **Celkový vzhled:** středně velký pes s dobře vyvinutým svalstvem, má vztyčené uši a stočený nebo srpovitý ocas, silná a kompaktní konstituce, dobrá kostra

Kishu


- **Povaha:** ušlechtilý, důstojný, věrný, učenlivý, živý, s milou povahou
- **Využití:** lovecký a společenský pes
- **Srst:** krycí je tvrdá a rovná, podsada měkká a hustá, srst na lících a ocasu je poměrně dlouhá
- **Barva:** bílá, červená a sezamová (rovnoměrná směs černých, červených a bílých chlupů)

Kishu

- **Predispozice k onemocnění:**
 - Hypotyreóza
 - Enviromentální alergie
 - Entropium



Zb. sezamové



Zb. sezamové



Zb. sezamové



Zb. bílé

Korejský Jindo Dog

- **Původ:** Korea
- **Kohoutková výška:** M 50 – 55 cm F 45 – 50 cm
- **Hmotnost:** M 18 – 23 kg F 15 – 19 kg
- **Celkový vzhled:** středně velcí psi výborných proporcí používaní pro lov a hlídání, se vztyčenýma ušima a stočeným ocasem jsou ztělesněním hbitosti, síly, pozornosti a ušlechtilosti

Korejský Jindo Dog

- **Povaha:** statečný, odvážný, pozorný, opatrný, oddaný svému pánovi, silný lovecký pud
- **Využití:** lovecký pes
- **Srst:** měkká, hustá a světlá podsada, krycí srst je tvrdá a odstává od těla
- **Barva:** červeno-béžová, bílá, černá, černá s pálením, vlkošedá a žíhaná



Zb. červeno-běžové



Zb. červeno-běžové

Shiba inu

- **Původ:** Japonsko
- **Kohoutková výška:** M 38 – 41 cm F 35 – 38 cm
- **Hmotnost:** 8 – 10 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** malý harmonický pes, s dobrou kostrou a dobře vyvinutým svalstvem, pevná konstituce, pohyb rychlý, volný a krásný

Shiba inu

- **Povaha:** věrný, učenlivý a velmi pozorný pes
- **Využití:** lovecký pes pro lov ptáků a malých zvířat, společenský pes
- **Srst:** krátká, krycí srst je tvrdá a rovná, podsada měkká a hustá, srst na ocasu je mírně delší a odstávající

Shiba inu

- **Barva:** červená, černá se žlutými znaky, sezamová
 - sezamová: rovnoměrná směs černých, červených a bílých chlupů
 - černá sezamová: více černých než bílých chlupů.
 - červená sezamová: základní barva srsti je červená, smíšená s černými chlupy
- **Poznámka:** Všechny výše zmíněné barvy musí mít „urajiro“ - bělavá srst na stranách tlamy a na lících, na spodní straně dolní čelisti a hrdle, na hrudníku a břichu, na spodní straně ocasu a na vnitřní straně končetin; srst postrádá charakteristický pach.

Shiba inu

Predispozice k onemocnění:

- DKK, DLK, LP
- Gangliosidóza
- Glaukom
- Katarakta
- Distichiáza
- Perzistentní pupilární membrána
- Atopická dermatitida
- Hypotyreóza
- Defekt komorového septa



Zb. červené



Zb. červené



Zb. černé se žlutými znaky



Typické „urajiro“ na hlavě

Shikoku

- **Původ:** Japonsko
- **Kohoutková výška:** M 49 – 55 cm F 46 – 52 cm
- **Hmotnost:** standard FCI neuvádí
- **Celkový vzhled:** středně velký harmonický pes, s dobře vyvinutým suchým svalstvem, má vztyčené uši a zatočený nebo srpovitě zahnutý ocas, silný, kompaktní pes s dobrou kostrou

Shikoku

- **Povaha:** pes s velkou vytrvalostí, bystrý, citlivý, energický a velmi pozorný, nadšený lovec, oddaný svému pánovi
- **Využití:** lovecký a společenský pes
- **Srst:** krycí srst tvrdá a rovná, podsada měkká a hustá
- **Barva:** sezamová (rovnoměrná směs černých, červených a bílých chlupů), červená, černá se žlutými znaky



Zb. sezamové



Zb. sezamové



Zb. sezamové

Thai Bangkaew dog

- **Původ:** Thajsko
- **Kohoutková výška:** M 46 – 55 cm F 41 – 50 cm
- **Hmotnost:** standard FCI hmotnost neuvádí
- **Celkový vzhled:** čtvercová stavba těla, dobré proporce, nikdy na nízkých nohou, s celkem širokým a hlubokým hrudníkem, má dvojité osrstění, které by mělo vytvářet límec kolem krku a ramen, chocholatý ocas, osrstění je u psů výraznější než u fen, psi mají také silnější kostru než feny

Thai Bangkaew dog

- **Povaha:** pozorný, inteligentní, věrný, ostražitý, poslušný a snadno cvičitelný pes, mírně odtažitý k neznámým lidem
- **Využití:** doprovodný pes
- **Srst:** krycí srst rovná a hrubá, podsada měkká a hustá, delší srst kolem krku a ramen vytvářející límec (více výrazný u psů než u fen)
- **Barva:** bílá s přesně vymezenými skvrnami, „citrónová“ barva, červená, plavá, pálení nebo šedá, bílá s naprosto černými skvrnami
- **Poznámka:** Jemné tečkování v bílé barvě je znakem výborného jedince.



Zb. bílé se skvrnami



Zb. bílé se skvrnami

Sekce 6

Primitivní plemena

Basenji

- **Původ:** střední Afrika
- **Kohoutková výška:** M 40 – 46 cm F 37 – 43 cm
- **Hmotnost:** M 11 kg F 9,5 kg
- **Celkový vzhled:** lehce stavěné zvíře jemných kostí, dlouhé končetiny v poměru k velikosti těla, na výrazně klenutém krku se hrdě nese vrásčitá hlava se vztyčenýma ušima, hluboký hrudník, ocas je vysoko nasazený s tím, že hýžďový oblouk pánve přesahuje kořen ocasu, je pevně stočený nad páteří a leží blízko stehna

Basenji

- **Povaha:** inteligentní, samostatný, oddaný a ostražitý
- **Využití:** lovecký pes a společník
- **Srst:** krátké, hladké, husté a velmi jemné osrstění
- **Barva:** čistě černá a bílá, červená a bílá, černá a tříslová, bílá s tmavými skvrnkami a tříslovými znaménky na čumáku a lících, tříslová a bílá, žíhaná: červené pozadí s černými pruhy
- **Poznámka:** Basenji neštěká v pravém slova smyslu, vydává zvuk podobný jódlování.

Basenji

Predispozice k onemocnění:

- DLK, DKK, LP
- Fanconiho syndrom
- Pyruvát kinázový nedostatek (Basenji hemolytická anémie)
- Perzistentní pupilární membrána
- Hypotyreóza
- Dystrofie rohovky
- Katarakta
- Progresivní retinální atrofie
- Demodikóza
- Imunoproliferační enteropatie



Zb. černobílé



Zb. černobílé



Zb. žíhané s bílou



Zb. žíhané s bílou

Faraónský pes

- **Původ:** Malta
- **Kohoutková výška:** M 56 – 63 cm F 53 – 61 cm
- **Hmotnost:** standard FCI neuvádí
- **Celkový vzhled:** středně velký pes s hrdým postojem, elegantní, ale přesto silný, má rychlý pohyb a ostražitý výraz, ocas středně vysoko nasazen, poměrně široký u kořene a zužující se ke špičce, v klidu dosahuje k hlezennímu kloubu, v akci nesen vysoko a prohnutý

Faraónský pes

- **Povaha:** pozorný, inteligentní, přátelský, oddaný a hravý pes
- **Využití:** ostražitý a nadšený lovec
- **Srst:** krátká a lesklá, od jemné k poněkud drsné, bez dlouhých chlupů
- **Barva:** pálená nebo temně pálená s bílými znaky: bílá špička ocasu, bílá hrud' („hvězda“), bílé tlapky, tenký bílý pruh uprostřed obličeje je přijatelný, jinde na těle jsou bílé skvrny nežádoucí

Faraónský pes

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DLK, DKK, LP
 - Chudozobost
 - Kryptorchismus
 - Hereditární katarakta
 - Dysplazie sítnice
 - Progresivní retinální atrofie



Zb. pálené s bílými znaky



Zb. pálené s
bílými znaky

Kanaánský pes

- **Původ:** Izrael
- **Kohoutková výška:** M 54 – 60 cm F 50 – 56 cm
- **Hmotnost:** 18 – 25 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký pes, dobře vyvážený, silný, čtvercového rámce, typem připomíná divokého psa, značný rozdíl mezi pohlavími

Kanaánský pes

- **Povaha:** pozorný, oddaný, vhodný k výcviku, nedůvěřivý k cizím lidem
- **Využití:** hlídací a strážní pes
- **Srst:** krycí srst je hustá, hrubá a rovná, krátké až střední délky, podsada je hustá a těsně přiléhá k tělu.
- **Barva:** písková až červenohnědá, bílá, černá nebo skvrnitá, s nebo bez masky, pokud má jedinec masku, musí být symetrická

Kanaánský pes

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DLK, DKK, LP
 - Katarakta
 - Perzistence pupilární membrány
 - Distichiáza
 - Progresivní retinální atrofie
 - Idiopatická epilepsie
 - Kryptorchismus
 - Hypotyreóza
 - Degenerativní myelopatie



Zb. pískové



Zb. pískové



Zb. červenohnědé

Mexický naháč

- **Původ:** Mexiko
- **Kohoutková výška:**
 - Standardní: 46 – 60 cm
 - Střední: 36 – 45 cm
 - Malý: 25 – 35 cm
- **Hmotnost:** standard FCI hmotnost neuvádí
- **Celkový vzhled:** atraktivní, štíhlé, elegantní plemeno, vyvážené ve všech proporcích, vyjadřuje rychlost, harmonii a sílu

Mexický naháč

- **Povaha:** klidný, tichý, veselý, pozorný, inteligentní, dobrý hlídač a výborný společník
- **Využití:** dříve bylo jeho úkolem doprovázet duše zemřelých do podsvětí, dnes společenský pes
- **Srst:**
 - bezsrstá varieta – typická je úplná ztráta srsti na těle, na čele a šíji bývá trochu krátké, hrubé a pevné srsti různého zbarvení, která nikdy nemá být delší než 2,5 cm, hrubá srst se často nachází na tlapkách a na konci ocasu
 - osrstěná varieta – celá pokrytá srstí, může mít velmi málo srsti na bříse a mezi pánevními končetinami, srst by měla být krátká, přilehlá, přednostně hladká bez podsady
- **Poznámka:** U bezsrsté variety je charakteristický neúplný chrup, osrstěná varieta musí mít úplný chrup.

Mexický naháč

□ Barva:

- bezsrstá varieta – jednobarevná, tmavě pigmentovaná kůže je preferována, rozsah zbarvení kůže – černá, černošedá, břidlicová, tmavošedá, červenavá, játrová, bronzová nebo světle plavá, jsou přípustné skvrny jakékoliv barvy, včetně bílých znaků
- osrstěná varieta – jednobarevné tmavé zbarvení srsti je preferováno. Rozsah zbarvení srsti – černá, černošedá, břidlicová, tmavošedá, červenavá, játrová, bronzová nebo světle plavá, jsou přípustné skvrny jakékoliv barvy, včetně bílých znaků

□ Predispozice k onemocnění:

- Perinatální úmrtnost



Standardní, bezsrstá varieta



Standardní, bezsrstá varieta



Malá, bezsrstá varieta

Peruánský naháč

- **Původ:** Peru
- **Kohoutková výška:**
 - Velký: 50 – 60 cm
 - Střední: 40 – 50 cm
 - Malý: 25 – 40 cm
- **Hmotnost:**
 - Velký: 12 – 25 kg
 - Střední: 8 – 12 kg
 - Malý: 4 – 8 kg

Peruánský naháč

- **Celkový vzhled:** elegantní a štíhlý pes, jehož vzhled vyjadřuje rychlost, sílu a harmonii, existují dvě variety: bezsrstá, jejímž hlavním znakem je absence srsti po celém těle, a osrstěná varieta, která je po celém těle osrstěná
- **Povaha:** ušlechtilý a velmi oddaný své rodině, živý a bystrý, vůči cizím lidem nedůvěřivý a ostražitý, dobrý hlídací pes
- **Využití:** společenský pes

Peruánský naháč

□ Srst a barva:

- bezsrstá varieta: bez srsti, zbytky srsti jakékoliv barvy mohou být na hlavě, na koncích končetin a na ocase, pár řídkých chlupů může být i na hřbetu
- osrstěná varieta: hladká, krátká a přiléhavá srst jakékoliv barvy nebo kombinace barev

- **Poznámka:** Zvláštním znakem bezsrsté variety je téměř vždy neúplný chrup spojený s vrozenou alopecií, štěňata se rodí růžová a až později se dobarvují, mají vyšší povrchovou teplotu těla.



Střední, bezsrstá varieta



Střední, bezsrstá varieta

Střední, bezsrstá varieta





Střední, bezsrstá varieta

Sekce 7

Primitivní lovecká plemena

Ibizský podenco

- **Původ:** Španělsko (Baleárské ostrovy)
- **Kohoutková výška:** M 66 – 72 cm F 60 – 67 cm
- **Hmotnost:** 19 – 23 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** elegantní a hbitý pes s atletickou postavou, velké vzpřímené uši jsou charakteristickým znakem plemene, široké na základně a směrem ke špičce se zužují

Ibizský podenco

- **Povaha:** tvrdohlavý, nezávislý, inteligentní, aktivní
- **Využití:** lovecký pes
- **Srst:**
 - hladká – nemá být hedvábná, ale silná a lesklá
 - hrubá – má být tvrdá a velmi hustá, na hlavě a uších poněkud kratší, a na zadní straně stehen a spodní straně ocasu poněkud delší, velmi ceněná je bradka
 - dlouhá – má být alespoň 5 cm dlouhá, měkčí
- **Barva:** červenobílá, červená nebo bílá, béžová barva není povolena u hladkosrsté variety

Ibizský podenco

- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK, DLK, LP
 - Katarakta
 - Perzistentní pupilární membrána
 - Dysplazie sítnice
 - Hypotyreóza
 - Alergie
 - Idiopatická epilepsie




Zb. červenobílé
s dlouhou srstí



Zb. červenobílé
s dlouhou srstí



**Zb. bílé s
hladkou srstí**



**Zb. bílé s
hladkou srstí**

Kanárský podenco

- **Původ:** Španělsko
- **Kohoutková výška:** M 55 – 64 cm F 53 – 60 cm
- **Hmotnost:** standard FCI hmotnost neuvádí
- **Celkový vzhled:** pes střední velikosti, štíhlý, lehký a velmi odolný, kostra i osvalení jsou dobře vyvinuté, kvůli absenci tukové vrstvy je viditelný hrudní koš, páteř a kyčelní kosti

Kanárský podenco

- **Povaha:** odvážný, chladnokrevný, aktivní, oddán svému pánovi
- **Využití:** lovecký pes
- **Srst:** hladká, krátká a hustá
- **Barva:** červená a bílá, červená může být více či méně intenzivní, od oranžové k tmavě červené (mahagonové), všechny kombinace těchto barev



Zb. červené



Portugalský podengo

□ **Původ:** Portugalsko

□ **Kohoutková výška:**

- Velký: 55 – 70 cm
- Střední: 40 – 55 cm
- Malý: 20 – 30 cm

Hmotnost:

- Velký: 30 – 35 kg
- Střední: 16 – 20 kg
- Malý: 4 – 5 kg

□ **Celkový vzhled:** střední velikost i hmota těla, dobře vyvážené proporce, dobré osvalení, silná kostra

Portugalský podengo

- **Povaha:** velmi živý a chytrý pes, nenáročný a odolný
- **Využití:**
 - Velký: silný pes se spoustou hmoty, užívaný především při lovu jelenů
 - Střední: dobří hlídači, vhodní pro lov králíků, někdy také nazývaní „králíčími psy“
 - Malý: malý pes poněkud protažených proporcí, užíván pro lov králíků stejně jako pro vyhánění králíků z nor

Portugalský podengo

□ Srst:

- krátká – varieta má hladkou srst, krátká srst je hustší než dlouhá, střední tloušťky, bez podsady
- dlouhá – varieta má drátovitou srst (podobnou štětinám divočáka), pod spodní čelistí znatelná „bradka“, střední tloušťky, bez podsady

- ## □ Barva:
- žlutá, béžová (od světlé po velmi tmavou), červená a černá (vybledlá či vyrudlá), mohou či nemusí být bílé znaky, nebo bílá jako základní barva se znaky ve výše uvedených barvách



Malý, zb. bílé se znaky s dlouhou srstí



Malý, zb. bílé se znaky s dlouhou srstí



Malý, zb. béžové s dlouhou srstí

Malý, zb. červené s krátkou srstí



Malý, zb. červené s krátkou srstí



Malý, zb. červené s krátkou srstí





Malý, zb. bílé se znaky s krátkou srstí

Sicilský chrt

- **Původ:** Itálie
- **Kohoutková výška:** M 46 – 50 cm F 44 – 48 cm
- **Hmotnost:** M 10 – 13 kg F 8 – 11 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký pes původního (primitivního) typu elegantních a štíhlých tvarů, kompaktní a silný, s jemnou srstí a vztyčenýma ušima, vždy čilý, podlouhlých linií těla

Sicilský chrt

- **Povaha:** cílevědomý, nekompromisní, něžný a bystrý pes, odhodlaný a velmi oddaný svému majiteli
- **Využití:** lovecký pes s výborným čichem, zvláště pro lov divokých králíků, společenský pes
- **Srst:** pevná a hustá, na hlavě, uších a končetinách hladká, krátká, polodlouhá (okolo 2,5 cm) hladká a přiléhající na těle a ocase
- **Barva:** plavá všech odstínů od tmavé do světlé a dilutované, tříslová a bílá (bílá lysina nebo znak na hlavě, bílá na hrudi, bílé tlapky, špička ocasu, břicho, bílý límec – méně ceněný)



Zb. plavé



Zb. plavé



Zb. plavé



Zb. plavé

Taiwanský pes

- **Původ:** Taiwan
- **Kohoutková výška:** M 48 – 52 cm F 43 – 47 cm
- **Hmotnost:** M 14 – 18 kg F 12 – 16 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký pes s trojúhelníkovou hlavou, mandlovýma očima, tenkýma vztyčenýma ušima a šavlovitým ocasem, suchý, šlachovitý, dobře vyvážený

Taiwanský pes

- **Povaha:** velmi oddaný svému pánovi, horlivý, v pohybu pozorný, statečný a nebojácný
- **Využití:** lovecký, hlídací a společenský pes
- **Srst:** krátká a tvrdá, těsně přiléhající k tělu
- **Barva:** černá, žíhaná, plavá, bílá, černobílá, bílo-plavá nebo bílo-žíhaná



Zb. žíhané

Zdroj: Říha, 2009

Thajský ridgeback

- **Původ:** Thajsko
- **Kohoutková výška:** M 56 – 61 cm F 51 – 56 cm
- **Hmotnost:** 23 – 24 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)
- **Celkový vzhled:** středně velký pes s krátkou srstí, která tvoří na hřbetě „ridge“ (pruh srsti rostoucí opačným směrem než okolní srst), tělo je poněkud delší než je kohoutková výška, dobře vyvinuté osvalení, jeho tělesné dispozice psa předurčují k velké aktivitě

Thajský ridgeback

- **Povaha:** odolný a aktivní pes
- **Využití:** lovecký a společenský pes
- **Srst:** krátká a hladká, nápadně odlišný ridge na hřbetě tvořený srstí rostoucí opačným směrem, existují různé tvary a délky ridge, musí být ale symetricky rozložený po obou stranách páteře i po šířce hřbetu, „koruny“ nebo „víry“ na přední části ridge jsou přípustné



Zb. modré



Zb. modré



Zb. modré

Charakteristický „ridge“



Zdroje

- Fogle, B., 2012. *Velká encyklopedie psů*. Slovart. ISBN 978-80-7391-481-3
- Gough, A., Thomas, A., O'Neil, D., 2018. *Breed predispositions to disease in dogs and cats*. Wiley Blackwell. ISBN 978-1-119-22554-6
- Říha, M., 2009. *Plemena psů: všechna plemena uznaná FCI*. Olomouc: Rubico. ISBN 978-80-7346-105-8
- Smrčková, L., Smrček, M., 2012. *Psi celého světa – Rádce pro správný výběr psa*. GRADA Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-3759-1
- Steiner, J., 2010. *1001 Psů*. Svojtka & Co., s.r.o. ISBN 978-80-256-0508-0
- Verhoef-Verhallen E., 2014. *Psi – Velký atlas plemen*. Rebo. ISBN 978-80-255-0807-7

Seznam zkratek

DKK – dysplazie kyčelního kloubu

DLK – dysplazie loketního kloubu

F – fena

GDV – gastric dilatation and volvulus (dilatace a torze žaludku)

LP – luxace pately

M – pes

PRA – progresivní retinální atrofie

Zb. – zbarvení

Autoři:

Simona Němcová, Aneta Neugebauerová,
Petra Jakešová

Poděkování:

Tato prezentace vznikla za podpory projektu IVA
VFU Brno s názvem „Plemena psů skupiny FCI V“
ident. č. 2018FVHE/2230/47.