

PLEMENA PSŮ SKUPINY FCI II CHOVANÁ V ČESKÉ REPUBLICCE

Projekt IVA 2016FVHE/2230/48

Aidi – Atlanský horský pes

- **Původ:** Maroko
- **Kohoutková výška:** 52 – 62 cm
- **Hmotnost:** FCI neuvádí
- **Celkový vzhled:** robustní, velmi statečný pes, nápadný svou silou a hbitostí; je dobře osvalený, šlachovitý, silně stavěný, ale nikoliv těžkopádný, s huňatou srstí, která ho chrání

Aidi – Atlanský horský pes

- **Povaha:** věrný, poslušný, vykazuje vrozené hlídací vlastnosti a ochránářské chování
- **Využití:** hlídací pes, střežení stád
- **Srst:** polodlouhá, hustá
- **Barva srsti:** odstíny plavé, hnědé, černé v kombinaci s bílou



Zdroj: Svojtka, 2010.



Zdroj: Svojtka, 2010.

Anatolský pastevecký pes

- **Původ:** Anatólie (Turecko)
- **Kohoutková výška:** M 74 – 81 cm F 71 – 79 cm
- **Hmotnost:** M 50 – 65 kg F 40 – 55 kg
- **Celkový vzhled:** mohutný vzpřímený pes velkého rámce, robustní postavy, se silnou hlavou a hustou srstí
- **Povaha:** vyrovnaný, nezávislý, bez jakékoliv agresivity, velmi inteligentní a vůdčí, důvěryhodný, ke svému pánovi velmi loajální, k cizím nedůvěřivý

Anatolský pastevecký pes

- **Využití:** ochránce stád ovcí
- **Srst:** krátká nebo polodlouhá, se silnou podsadou
- **Barva srsti:** povoleny všechny barvy
- **Predispozice k onemocnění:**

dysplazie kyčelního kloub (DKK)	entropium
dysplazie loketního kloubu	hypothyreóza
panostitida	demodikóza
hypertrofická osteodystrofie	osteosarkom
zranění zkříženého vazů	mastocytom



pl. ml. 2122
pl. vit. 2128
pl. vit. 2129
k. zava. k
42. ml. - 2130
č. n. ohoob. pes (hairless)
p. ml. 1742
ml. 1743
ot. vit. 1744
42. vit. 1745
teny. 3 fin. 1746
dor. 1747
1748
ml. 1749
ml. 1750
1751
u ot. vit. 1752

ml. 1221
1228
ml. 1229
1230
1281
1282
ot. vit. 1283
1284
1285
1286
1287
p. ml. 1288
vit. 1289
1290
ml. 1622
+ - vit. 1623



Anglický buldok

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 38 – 40 cm
- **Hmotnost:** M 25 kg F 23 kg
- **Celkový vzhled:** krátkosrstý, podsaditý, spíše nižší postavy, široký, silný a kompaktní, hlava poměrně velká v poměru k velikosti těla, ale žádný ze znaků nesmí dominovat, čelo relativně krátké, tlama široká, tupá

Anglický buldok

- **Povaha:** chytrý, pohotový, loajální, spolehlivý, odvážný a inteligentní pes
- **Využití:** rodinný pes
- **Srst:** krátká, hustá a hladká
- **Barva srsti:** zlatě-kaštanová, rezavá, hnědě-žlutá, tygří, bílá
- **Predispozice k onemocnění:**

defekt komorového septa	juvenilní akné
aortální stenóza	rozštěp patra/pysku
Fallotova tetralogie	pododermatitida
brachycephalický syndrom	cystinurie
multifokální retinopatie (CMR)	demodikóza



Jan 31st
a Saturday
Vig back
mild!

BARNEY







Anglický mastif

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** 70 – 76 cm
- **Hmotnost:** 79 – 86 kg
- **Celkový vzhled:** trup široký, hluboký, dlouhý, mohutně stavěný, na pevných nohou daleko od sebe, svaly zřetelně vyrýsované
- **Povaha:** klidný, láskyplný ke svým majitelům

Anglický mastif

- **Využití:** hlídací a strážní pes
- **Srst:** krátká a přiléhající
- **Barva srsti:** meruňková, plavá nebo žíhaná
- **Predispozice k onemocnění:**

dilatace a volvulus žaludku (GDV)	entropium
DKK	ektropium víčka
dysplazie cípatých chlopní	pulmonální stenóza
zranění zkříženého vazů	CMR
progresivní retinální atrofie (PRA)	katarakta





Appenzelský salašnický pes

- **Původ:** Švýcarsko
- **Kohoutková výška:** M 52 – 56 cm F 50 – 54 cm
- **Hmotnost:** 25 – 32 kg
- **Celkový vzhled:** tříbarevný, středně velký pes, téměř čtvercové tělesné stavby, v celém rozsahu harmonických proporcí, svalnatý, velmi pohyblivý a hbitý, s chytrým výrazem obličeje

Appenzelský salašnický pes

- **Povaha:** živý, temperamentní, sebejistý a nebojácný, lehce nedůvěřivý vůči cizím
- **Využití:** všestranný pracovní a rodinný pes
- **Srst:** patrová srst, pevná a přiléhající
- **Barva srsti:** základní barva je černá nebo hnědá, hnědočervené a bílé odznaky





Argentinská doga

- **Původ:** Argentina
- **Kohoutková výška:** M 62 – 68 cm F 60 – 65 cm
- **Hmotnost:** 36 – 45 kg
- **Celkový vzhled:** pes harmonický a plný síly, jeho pohyb je klidný a sebejistý a jeho reakce jsou cílené a rychlé, v jeho pohybu se neustále projevuje radost

Argentinská doga

- **Povaha:** veselá, přirozená, nenáročná, přátelská, dominantně založená
- **Využití:** lovecký pes pro velkou zvěř
- **Srst:** jednotně krátká (cca 1,5 – 2 cm), hladká
- **Barva srsti:** čistě bílá
- **Predispozice k onemocnění:**

vrozená hluchota	DKK
hypotyreóza	skvamózní karcinom





a zdravý pes
Váš bude opravdu
milovat!

BARNEY

Jen št
a zdrav
Váš bude o
milovat

B



Bernský salašnícký pes

- **Původ:** Švýcarsko
- **Kohoutková výška:** M 64 – 70 cm F 58 – 66 cm
- **Hmotnost:** 40 – 44 kg
- **Celkový vzhled:** dlouhosrstý, tříbarevný, více než středně velký, silný a pohyblivý pracovní pes se silnými končetinami, harmonický a vyrovnaný
- **Povaha:** spolehlivá, pozorná, ostražitá a nebojácná

Bernský salašnický pes

- **Využití:** rodinný a všestranně pracovní pes
- **Srst:** dlouhá, lesklá
- **Barva srsti:** černá základní s hnědočerveným pálením a bílými znaky
- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK a loketního kloubu
 - fragmentovaný processus coronoideus medialis (FPCM)
 - Von Willebrandova choroba, typ I
 - osteocondróza (OCD) GDV
 - glomerulonefropatie
 - hypotyreóza juvenilní osteomyelitida progresivní





Bordeauxská doga

- **Původ:** Francie
- **Kohoutková výška:** M 60 – 68 cm F 58 – 66 cm
- **Hmotnost:** M min. 50 kg F min. 45 kg
- **Celkový vzhled:** silný pes s velmi svalnatým tělem, přesto má harmonický celkový vzhled, je spíše nižší, vzdálenost prsní kosti od země je o něco menší než hloubka hrudníku, podsaditý, svalnatý a impozantní pes, vzbuzující velký respekt.

Bordeauxská doga

- **Povaha:** dobrý společník, ke svému pánovi velmi přítulný a láskyplný, klidný, vyrovnaný pes s vysokým prahem vzrušivosti
- **Využití:** hlídání, obrana a odstrašení
- **Srst:** hladká, krátká, na dotek měkká
- **Barva srsti:** jednobarevná ve všech odstínech žluté od mahagonové až po izabelovou
- **Predispozice k onemocnění:**
DKK CMR subaortální stenóza
progresivní juvenilní glomerulonefropatie







Bosensko-hercegovinský-chorvatský ovčák (tornjak)

- **Původ:** Bosna a Hercegovina, Chorvatsko
- **Kohoutková výška:** M 65 – 70 cm F 60 – 65 cm
- **Hmotnost:** min. 27 kg
- **Celkový vzhled:** velký a silný pes, dobrých proporcí a mrštný, stavba těla je téměř kvadratická, tornjak je silný, harmonický a dobře vyvážený v postoji i v pohybu, jeho srst je dlouhá a hustá

Bosensko-hercegovinský-chorvatský ovčák (tornjak)

- **Povaha:** vyrovnaný, přátelský, odvážný, poslušný, inteligentní, sebevědomý, neúplatný, urputný při bránění svěřeného majetku
- **Využití:** pastevecký pes a hlídač dobytka
- **Srst:** dlouhosrstý, obzvláště dlouhá na horní části zádě, na plecích a hřbetu
- **Barva srsti:** vícebarevný s výraznými znaky různých barev
- **Predispozice k onemocnění:** DKK



Brazilská fila

- **Původ:** Brazílie
- **Kohoutková výška:** M 65 – 75 cm F 60 – 70 cm
- **Hmotnost:** M min. 50 kg F min. 40 kg
- **Celkový vzhled:** mohutná kostra, pravoúhlá a kompaktní stavba těla, ale harmonická a s dobrými proporcemi, vykazuje překvapivou pohyblivost, která je jasně zřetelná, feny musí mít vysloveně samičí výraz

Brazilská fila

- **Povaha:** odvážná, rozhodná, oddaná, poslušná, vůči dětem tolerantní
- **Využití:** hlídací pes
- **Srst:** krátká, hladká, hustá a přiléhající těsně k tělu
- **Barva srsti:** jednobarevná, žíhaná
- **Predispozice k onemocnění:**
GDV DKK entropium





Bullmastif

- **Původ:** Velká Británie
- **Kohoutková výška:** M 64 – 69 cm F 61 – 66 cm
- **Hmotnost:** M 50 – 59 kg F 41 – 50 kg
- **Celkový vzhled:** plný síly, souměrný, vykazuje velkou sílu, aniž by přitom působil těžkopádně, je vyrovnaný a aktivní

Bullmastif

- **Povaha:** aktivní a spolehlivý, velmi činorodý, ostražitý a věrný
- **Využití:** hlídací pes
- **Srst:** krátká, tvrdá
- **Barva srsti:** jakýkoliv odstín žíhané, plavé červené
- **Predispozice k onemocnění:**

DKK a loketního kloubu	PRA	CMR
pulmonální stenóza		celulitida
brachycefalický syndrom		cystinurie









BRASA
1250
PUPPY #100

Cao de Castro Laboreiro

- **Původ:** Portugalsko
- **Kohoutková výška:** M 58 – 64 cm F 55 – 61 cm
- **Hmotnost:** M 30 – 40 kg F 25 – 35 kg
- **Celkový vzhled:** plemeno mírně připomíná typ mastif, psi jsou temperamentní, mají atraktivní vzhled a často velmi líbivou srst, má přísný a vážný výraz a houževnatost horského psa

Cao de Castro Laboreiro

- **Povaha:** loajální, poslušný, ostražitý, hbitý, aktivní
- **Využití:** strážní pes, hlídací pes
- **Srst:** krátká, bez podsady
- **Barva srsti:** vlkošedá, horská barva, žíhaná



Zdroj: Smrčková a Smrček, 2012.



Zdroj: Svojtka, 2010.

Chien Fila de Saint Miguel

- **Původ:** Portugalsko
- **Kohoutková výška:** M 50 – 60 cm F 48 – 58 cm
- **Hmotnost:** M 25 – 35 kg F 20 – 30 kg
- **Celkový vzhled:** robustní a silný

Chien Fila de Saint Miguel

- **Povaha:** poslušný, velmi inteligentní a chápavý
- **Využití:** honácký pes, hlídací pes
- **Srst:** krátká, hladká, hustá
- **Barva srsti:** plavá, světle plavá s černým překrytím, žlutá, vždy žíhaná



Zdroj: Verhoef-Verhallen, 2014.

Dánská doga - Broholmer


- **Původ:** Dánsko
- **Kohoutková výška:** M 75 cm F 70 cm
- **Hmotnost:** M 50 – 70 kg F 40 – 60 kg
- **Celkový vzhled:** charakteristické mohutné silné hrudní končetiny, hlava je mohutná a široká, krk robustní, hrudník je široký a hluboký

Dánská doga - Broholmer

- **Povaha:** klidná, přátelská, ale ostražitá
- **Využití:** společenský pes, hlídací pes
- **Srst:** krátká se silnou podsadou
- **Barva srsti:** žlutá s černou maskou, zlatočervená, černá
- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK a loketního kloubu
 - luxace pately



Zdroj: Verhoef-Verhallen, 2014.



Zdroj: Svojtka, 2010.

Dánsko-švédský farmářský pes

- **Původ:** Dánsko a Švédsko
- **Kohoutková výška:** M 34 – 37 cm F 32 – 35 cm
- **Hmotnost:** 12 – 14 kg
- **Celkový vzhled:** malý, kompaktní a mírně obdélníkový pes, později dozrává

Dánsko-švédský farmářský pes

- **Povaha:** ostražitý, pozorný a živý
- **Využití:** farmářský a společenský pes
- **Srst:** krátká a hladká, na těle tvrdá
- **Barva srsti:** převládá bílá, skvrny různého zbarvení, velikosti
- **Predispozice k onemocnění:**
 - luxace pately
 - brachyurie





Dobrman

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** M 68 – 72 cm F 63 – 68 cm
- **Hmotnost:** M 40 – 45 kg F 32 – 35 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký, silný a svalnatý pes, elegantními liniemi těla, hrdým a vzpřímeným držením
- **Povaha:** mírumilovný, přátelský, v rodině velmi přítulný a milující děti, chov. cíl: střední temperament, ostrost i práh dráždivosti

Dobrman

- **Využití:** doprovodný, obranný a služební pes
- **Srst:** krátká, tvrdá a hustá, podsada nežádoucí
- **Barva srsti:** černá nebo hnědá s červenohnědým ostře ohraničeným a čistým pálením
- **Predispozice k onemocnění:**

dilatační kardiomyopatie	komplex pemfigu
atriální septální defekt (ASD)	narkolepsie
GDV	demodikóza
Von Willebrandova choroba typ I	seborrhoea
Wobblerův syndrom	







1
Candice

Entlebuchský salašnický pes

- **Původ:** Švýcarsko
- **Kohoutková výška:** M 44 – 52 cm F 42 – 50 cm
- **Hmotnost:** 25 – 30 kg
- **Celkový vzhled:** trojbarevný, pohyblivý a mrštný pes, čilý, bystrý a chytrý výraz tváře
- **Povaha:** živý, temperamentní, sebejistý a nebojácný, dobromyslný a příchýlný, k cizím lehce nedůvěřivý

Entlebuchský salašnický pes

- **Využití:** všestranný pracovní a rodinný pes
- **Srst:** krycí srst krátká, tvrdá a lesklá, podsada hustá
- **Barva srsti:** trojbarevné zbarvení, základní barva černá
- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK katarakta
 - PRA EUS (entlebucher urinary syndrome)







Estrelský pastevecký pes

- **Původ:** Portugalsko
- **Kohoutková výška:** M 65 – 73 cm F 62 – 69 cm
- **Hmotnost:** M 45 – 60 kg F 35 – 45 kg
- **Celkový vzhled:** rustikální, hmotný, svižného pohybu, působivého postoje, toto plemeno má živý, klidný a přátelský pohled, je dobře stavěné
- **Povaha:** vynikající ochránce domu a hospodářství, nedůvěřivý k cizím osobám

Estrelský pastevecký pes

- **Využití:** ochránce stád ovcí, hlídací pes
- **Srst:** pevná, hrubší
- **Barva srsti:** jednobarevná žlutá, plavá a šedá všech odstínů nebo s černým žíháním
- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK a loketního kloubu
 - dilatační kardiomyopatie
 - dysplazie trikuspidální chlopně
 - chondrodysplazie
 - entropium a ektropium víčka
 - deficience XI faktoru



Holandský pinč

- **Původ:** Nizozemí
- **Kohoutková výška:** M 37 – 42 cm F 35 – 40 cm
- **Hmotnost:** 7 – 11 kg
- **Celkový vzhled:** hrubosrstý, živý, aktivní, silný a kvadraticky stavěný, u fen je povolena větší délka těla, kompaktní a houževnatý

Holandský pinč

- **Povaha:** oddaný, veselý, přátelský, živý
- **Využití:** společenský pes
- **Srst:** hrubá, drátovitá, drsná, rovná
- **Barva srsti:** jednobarevná žlutá ve všech odstínech



Zdroj: Smrčková a Smrček, 2012.

Hovawart

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** M 63 – 70 cm F 58 – 65 cm
- **Hmotnost:** 25 – 41 kg
- **Celkový vzhled:** silný, středně velký pes poněkud prodlouženého rámce, dlouhosrstý, pohlavní dimorfismus je velice výrazný, zejména ve tvaru hlavy a ve stavbě těla





Italský corso pes

- **Původ:** Itálie
- **Kohoutková výška:** M 64 – 68 cm F 60 – 64 cm
- **Hmotnost:** M 45 – 50 kg F 40 – 45 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký až velký pes, statný a silný, přesto s jistou elegancí, suché a silné svaly
- **Povaha:** ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat, extrémně hbitý a vnímavý

Italský corso pes

- **Využití:** všestranný pes
- **Srst:** krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou pevnou podsadou
- **Barva srsti:** černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá, jelení červeň; žíhaná
- **Predispozice k onemocnění:**
DKK GDV CMR
entropium, ektropium víčka





152
Calibra









Jihovýchodoevropský ovčák

- **Původ:** Jihovýchodní Evropa
- **Kohoutková výška:** M 68 – 78 cm F 64 – 72 cm
- **Hmotnost:** odpovídající výšce
- **Celkový vzhled:** velký pes, impozantní, povznesený a hrdý, plemeno má zřetelný pohlavní dimorfismus

Jihovýchodoevropský ovčák

- **Povaha:** vyrovnaný, klidný, věrný, odvážný, miluje děti
- **Využití:** hlídací pes, ochránce stád
- **Srst:** na hlavě krátká, na těla bohatá, dlouhá
- **Barva srsti:** čistě bílá nebo světlá krémová se zřetelnými skvrnami šedými, černými nebo jednobarevní jedinci – bílí, krémoví, šedí, černí



Zdroj: Svojtka, 2010.

Kanárská doga

- **Původ:** Španělsko
- **Kohoutková výška:** M 60 – 66 cm F 56 – 62 cm
- **Hmotnost:** M 50 – 65 kg F 40 – 55 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký pes rovného a pravoúhlého profilu s černou maskou
- **Povaha:** vyrovnaný temperament a velmi sebevědomý, sebejistý, ušlechtilý a trochu odměřený, poslušný

Kanárská doga

- **Využití:** hlídací pes používaný pro ochranu dobytka
- **Srst:** krátké, hrubé, dobře přiléhající bez podsady
- **Barva srsti:** všechny odstíny žíhané, od tmavě hnědé po světle šedou nebo plavou, všechny odstíny plavé až po pískovou
- **Predispozice k onemocnění:**
DKK a loketního kloubu CMR







Kavkazský pastevecký pes

- **Původ:** SSSR
- **Kohoutková výška:** M 68 – 75 cm F 64 – 70 cm
- **Hmotnost:** M min. 50 kg F min. 45 kg
- **Celkový vzhled:** harmonicky stavěný, veliký, silný pes s masivní kostrou a mohutným svalstvem
- **Povaha:** vyrovnané, aktivní, sebevědomé, nebojácné a nezávislé, vynikající strážní pes

Kavkazský pastevecký pes

- **Využití:** hlídací pes
- **Srst:** rovná, hrubá, odstávající s dobře vyvinutou podsadou
- **Barva srsti:** jakékoli jednobarevné zbarvení, strakatá nebo skvrnitá forma (kromě celočerné, zředěné černé)
- **Predispozice k onemocnění:**
DKK katarakta





Knírač malý bílý

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** 30 – 35 cm
- **Hmotnost:** 4 – 8 kg
- **Celkový vzhled:** malý, silný, spíše podsaditý než štíhlý, drsnosrstý
- **Povaha:** chytrost, neohroženost, vytrvalost a ostražitost, temperament
- **Využití:** domácí a společenský pes

Knírač malý bílý

- **Srst:** drátovitá, tvrdá a hustá, typickým znakem je vous a huňaté obočí
- **Barva srsti:** čistě bílá s bílou podsadou
- **Predispozice k onemocnění:**
 - sick sinus syndrom
 - pulmonální stenóza
 - kongenitální myopatie
 - PRA
 - syndrom perzistujících Müllerových ductů
 - extrahepatální portosystemické shunty
 - mukopolysacharidóza VI
 - renální dysplázie
 - urolitiáza
 - megaesofagus







Knírač malý černostříbřitý

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** 30 – 35 cm
- **Hmotnost:** 4 – 8 kg
- **Celkový vzhled:** malý, silný, spíše podsaditý než štíhlý, drsnosrstý
- **Povaha:** chytrost, neohroženost, vytrvalost a ostražitost, temperament
- **Využití:** domácí a společenský pes

Knírač malý černostříbřitý

- **Srst:** drátovitá, tvrdá a hustá, typickým znakem je vous a huňaté obočí
- **Barva srsti:** černo-stříbrná (černá krycí srst s černou podsadou, bílé odznaky)
- **Predispozice k onemocnění:**
 - sick sinus syndrom
 - pulmonální stenóza
 - kongenitální myopatie
 - extrahepatální portosystemické shunty
 - syndrom perzistujících Müllerových duktů
 - megaesofagus
 - mukopolysacharidóza VI
 - renální dysplazie
 - urolitiáza
 - PRA







Knírač malý černý

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** 30 – 35 cm
- **Hmotnost:** 4 – 8 kg
- **Celkový vzhled:** malý, silný, spíše podsaditý než štíhlý, drsnosrstý
- **Povaha:** : chytrost, neohroženost, vytrvalost a ostražitost, temperament
- **Využití:** domácí a společenský pes

Knírač malý černý

- **Srst:** drátovitá, tvrdá a hustá, typickým znakem je vous a huňaté obočí
- **Barva srsti:** čistě černá s černou podsadou
- **Predispozice k onemocnění:**
 - sick sinus syndrom
 - pulmonální stenóza
 - kongenitální myopatie
 - extrahepatální portosystemické shunty
 - syndrom perzistujících Müllerových ductů
 - megaesofagus
 - mukopolysacharidóza VI
 - renální dysplázie
 - urolitiáza
 - PRA



Knírač malý pepř a sůl

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** 30 – 35 cm
- **Hmotnost:** 4 – 8 kg
- **Celkový vzhled:** malý, silný, spíše podsaditý než štíhlý, drsnosrstý
- **Povaha:** : chytrost, neohroženost, vytrvalost a ostražitost, temperament
- **Využití:** domácí a společenský pes

Knírač malý pepř a sůl

- **Srst:** drátovitá, tvrdá a hustá, typickým znakem je vous a huňaté obočí
- **Barva srsti:** pepř a sůl (dobře pigmentované pepření a šedá podsada)

- **Predispozice k onemocnění:**

sick sinus syndrom

pulmonální stenóza

kongenitální myopatie

extrahepatální portosystemické shunty

syndrom perzistujících Müllerových duktů

megaesofagus

mukopolysacharidóza VI

renální dysplázie

urolitiáza

PRA





Knírač střední černý

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** 45 – 50 cm
- **Hmotnost:** 14 – 20 kg
- **Povaha:** živý temperament spojený s rozvážným klidem, dobromyslnost, milý k dětem, inteligentní
- **Celkový vzhled:** středně velký, silný, spíše podsaditý než štíhlý, drsnosrstý

Knírač střední černý

- **Využití:** hlídací a společenský pes
- **Srst:** drátovitá, tvrdá a hustá, typickým znakem je vous a huňaté obočí
- **Barva srsti:** čistě černá s černou podsadou
- **Predispozice k onemocnění:**

DKK	pulmonální stenóza
keratoconjunktivitis sicca (KKC)	katarakta
perzistující ductus arteriosus	cystolitiáza
atopická dermatitida	microcornea





Knírač střední pepř a sůl

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** 45 – 50 cm
- **Hmotnost:** 14 – 20 kg
- **Povaha:** živý temperament spojený s rozvážným klidem, dobromyslnost, milý k dětem, inteligentní
- **Celkový vzhled:** středně velký, silný, spíše podsaditý než štíhlý, drsnosrstý

Knírač střední pepř a sůl

- **Využití:** hlídací a společenský pes
- **Srst:** drátovitá, tvrdá a hustá, typickým znakem je vous a huňaté obočí
- **Barva srsti:** pepř a sůl (dobře pigmentované pepření a šedá podsada)
- **Predispozice k onemocnění:**

DKK	pulmonální stenóza
KKC	katarakta
perzistující ductus arteriosus	cystolitiáza
atopická dermatitida	microcornea







Knírač velký černý

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** 60 – 70 cm
- **Hmotnost:** 35 – 47 kg
- **Povaha:** dobromyslný, vyrovnaný charakter, neúplatná věrnost pánovi, vysoce rozvinuté smyslové orgány, inteligentní, vhodný k výcviku
- **Celkový vzhled:** velký, silný, drsnosrstý, je zvětšeným, mohutným věrným obrazem středního knírače

Knírač velký černý

- **Využití:** služební a společenský pes
- **Srst:** drátovitá, tvrdá a hustá, typickým znakem je vous a huňaté obočí
- **Barva srsti:** čistě černá s černou podsadou
- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK
 - hyperurikosurie
 - juvenilní neuroaxonální dystrofie
 - malabsorpce kobalaminu, syndrom Imerlund-Gräsbeck
 - deficit faktoru VII
 - PRA





Knírač velký pepř a sůl

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** 60 – 70 cm
- **Hmotnost:** 35 – 47 kg
- **Povaha:** dobromyslný, vyrovnaný charakter, neúplatná věrnost pánovi, vysoce rozvinuté smyslové orgány, inteligentní, vhodný k výcviku
- **Celkový vzhled:** velký, silný, drsnosrstý, je zvětšeným, mohutným věrným obrazem středního knírače

Knírač velký pepř a sůl

- **Využití:** služební a společenský pes
- **Srst:** drátovitá, tvrdá a hustá, typickým znakem je vous a huňaté obočí
- **Barva srsti:** pepř a sůl (dobře pigmentované pepření a šedá podsada)
- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK
 - hyperurikosurie
 - juvenilní neuroaxonální dystrofie
 - malabsorpce kobalamínu, syndrom Imerlund-Gräsbeck
 - deficit faktoru VII
 - PRA





Krašský ovčák

- **Původ:** Slovinsko
- **Kohoutková výška:** M 57 – 63 cm F 54 – 60 cm
- **Hmotnost:** M 30 – 42 kg F 25 – 37 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký pes, harmonický, robustní, silně stavěný, s dobře vyvinutým osvalením a silnou konstitucí

Krašský ovčák

- **Povaha:** dobrá, přiměřeně ostrá povaha, odvážný a statečný, ale nikoliv útočný, velmi oddaný svému pánovi
- **Využití:** rodinný, hlídací a ovčácký pes
- **Srst:** hustá, dlouhá, rovná, s hustou podsadou
- **Barva srsti:** ocelově šedá, tmavá barva je žádoucí především na hřbetě



Landseer

- **Původ:** Německo, Švýcarsko
- **Kohoutková výška:** M 72 – 80 cm F 67 – 72 cm
- **Hmotnost:** 50 – 68 kg
- **Celkový vzhled:** Landseer musí působit dojmem velkého, robustního psa, harmonických forem
- **Povaha:** přátelský, čilý, ostražitý a sebejistý, učenlivý





Leonberger

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** M 72 – 80 cm F 65 – 75 cm
- **Hmotnost:** 40 – 70 kg
- **Celkový vzhled:** velký, robustní a svalnatý, přesto však elegantní pes, s poměrně živým temperamentem, samci jsou mohutní a silní
- **Povaha:** přátelský, poslušný, nebojácný, hravý, učenlivý

Leonberger

- **Využití:** rodinný pes
- **Srst:** středně měkká až hrubá, poměrně dlouhá, těsně přiléhající
- **Barva:** žlutá mající připomínat barvu srsti lva, písková, červená, červenavě hnědá
- **Predispozice k onemocnění:**

hypoadrenokorticismus		katarakta	
entropium	luxace pately	DKK	GVD







Neapolský mastin

- **Původ:** Itálie
- **Kohoutková výška:** M 65 – 75 cm F 60 – 68 cm
- **Hmotnost:** M 60 – 70 kg F 50 – 60 kg
- **Celkový vzhled:** velký, těžký a mohutný pes masivního vzhledu
- **Povaha:** inteligentní, věrný, ušlechtilý, vyrovnaný

Neapolský mastin

- **Využití:** obranný pes, strážní pes
- **Srst:** krátká a tvrdá, hustá
- **Barva:** šedá, olověná, černá, hnědá, plavá, sytě žlutá, žíhaná
- **Predispozice k onemocnění:**

entropium	ektropium
diamantové oko	katarakta
cherry eye	vaginální hyperplasie
LCC ruptury	GVD
osteosarkom	intertrigo





Německá doga

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** M 80 – 90 cm F 72 – 84 cm
- **Hmotnost:** 60 – 90 kg
- **Celkový vzhled:** německá doga spojuje ve svém ušlechtilém zjevu velikost, sílu a harmonickou stavbu těla s hrdostí, silou a elegancí

Německá doga

- **Povaha:** přátelská, milá, oddaná, učenlivá, vůči cizím může být zdrženlivá
- **Využití:** společenský, strážní pes a pes pro ochranu
- **Srst:** velmi krátká a hustá, hladce přiléhající, lesklá
- **Barva:** žlutá, žíhaná, tygrovaná, černá, modrá

Německá doga

□ Predispozice k onemocnění:

cysty duhovky	katarakta
porucha pigmentace duhovky	DLK
vrozená myopatie německých dog	OCD
osteodystrofie	panostitis
sekundární nutriční hyperparatyreóza	DKK
Wobbler syndrom	aortální stenóza
dysplazie cípatých chlopní	spondylózy
perzistující aortální oblouk	DCM
spontánní krvácení do perikardu z neznámých příčin	







3





3

Calibra

4



Německý boxer

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** M 57 – 63 cm F 53 – 59 cm
- **Hmotnost:** M nad 30 kg F nad 25 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký, hladkosrstý, podsaditý pes krátké a kvadratické stavby těla a silných kostí, jeho osvalení je suché, silně vyvinuté, jeho pohyb je živý, plný síly a ušlechtilosti

Německý boxer

- **Povaha:** klidný a vyrovnaný, sebevědomý, věrný, ostražitý, neohrožený, odvážný
- **Využití:** společenský, služební pes a obranář
- **Srst:** krátká, tvrdá, lesklá a dobře přiléhající
- **Barva:** žlutá, červenožlutá, žíhaná

Německý boxer

□ Predispozice k onemocnění:

rozštěp patra	MCT	SRMA
vrozená forma hypertrofie antra a pyloru		
stenóza pyloru		katarakta
LCC ruptury		hypothyroidismus
defekt atriálního septa		stenóza aorty
Sick sinus syndrom		korneální dystrofie
Ebsteinova anomálie		sebaceózní adenitis
hypoestrogenismus		folikulární dysplazie
sezónní alopecie boků		Ehler – Danlos syndrom
nádor Sertoliho buněk		seminom
epiteliotropní lymfom	CCH	ARVC
hemangiosarkom		Niemann-Pick disease









Německý pinč

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** M i F 45 – 50 cm
- **Hmotnost:** M i F 14 – 20 kg
- **Celkový vzhled:** hladkosrstý, středně velký pes, s hrdým držením těla, plynulými liniemi, elegantní a kvadratický
- **Povaha:** vyrovnaný, čilý, živý, sebevědomý, inteligentní

Německý pinč

- **Využití:** hlídací a společenský pes
- **Srst:** krátká a hustá, hladce přiléhající a lesklá
- **Barva:** červená, červenohnědá, černá s pálením
- **Predispozice k onemocnění:**

alopecie psů s ředěnou barvou srsti	DKK
Von Willebrandova choroba typ 1	DLK
hypothyroidismus	katarakta









Novofundlandský pes

- **Původ:** Kanada
- **Kohoutková výška:** M 71 cm F 66 cm
- **Hmotnost:** M 68 kg F 54 kg
- **Celkový vzhled:** masivní pes, se silným a dobře osvaleným tělem a s dobrou pohybovou koordinací

Novofundlandský pes

- **Povaha:** přívětivý, důstojný, shovívavý, mírný, veselý a podnikavý
- **Využití:** tažný a vodící pes
- **Srst:** patrová, voděodolná, středně dlouhá
- **Barva:** černá, černobílá, hnědá

Novofundlandský pes

□ Predispozice k onemocnění:

cystinurie	ASD
aortální a pulmonální stenóza	PDA
dysplazie cípatých chlopní	AF
polytraumatická folikulitis	DCM
folikulární dysplazie	katarakta
dědičný megaesophagus	hypothyroidismus
distální polyneuropatie	entropium
ektropium	cherry eye
ektopický ureter	ciliární diskineze





Opičí pinč

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** M i F 25 – 30 cm
- **Hmotnost:** M i F 4 – 6 kg
- **Celkový vzhled:** hrubosrstý pes, malý a kompaktní, s výrazem obličeje připomínajícím opici
- **Povaha:** milý, pozorný, nebojácný, houževnatý a oddaný

Opičí pinč

- **Využití:** společenský pes
- **Srst:** hrubá a hustá, hlava je obvykle ozdobena huňatým, ježatým obočím
- **Barva:** čistě černá s černou podsadou
- **Predispozice k onemocnění:**
katarakta







Perro de Presa Mallorquin

- **Původ:** Španělsko
- **Kohoutková výška:** M 55 – 58 cm F 52 – 55 cm
- **Hmotnost:** M 35 – 38 kg F 30 – 34 kg
- **Celkový vzhled:** typické molossoidní plemeno poněkud delší stavby těla, silná a mohutná, střední velikosti

Perro de Presa Mallorquin

- **Povaha:** klidný a důvěřivý, oddaný, odvážný a statečný, věrný, v afektu ostrý
- **Využití:** obranný pes, hlídací pes
- **Srst:** krátká a na omak hrubá
- **Barva:** žíhaná, plavá a černá





Pyrenejský horský pes

- **Původ:** Francie
- **Kohoutková výška:** M 70 – 80 cm F 65 – 75 cm
- **Hmotnost:** M 60 – 65 kg F 45 – 50 kg
- **Celkový vzhled:** velký, impozantní, mohutně stavěný pes, ale nikoliv bez jisté elegance

Pyrenejský horský pes

- **Povaha:** dobromyslný a ochránářský, silný, obratný, nezávislý
- **Využití:** pastevecký pes, ochránce stáda
- **Srst:** hustá a hladká, poměrně dlouhá a pružná
- **Barva:** bílá, bílá se žlutými, šedými, nebo oranžovými skvrnami

Pyrenejský horský pes

□ Predispozice k onemocnění:

degenerativní myelopatie	multifokální retinopatie
Glanzmannova trombastenienie typ 1	CMR1
deficiencie faktoru XI	entropium
ektropium	hypoplazie očního nervu
megaesopagus	polyneuropatie
trikuspidální dysplazie	cor triatriatum
chondrodysplazie	osteoochondróza ramene
kranio-mandibulární osteoochondróza	DKK
juvenilní kranialní hyperostóza	
kongenitální hluchota	rozštěp patra



BARNEY
2204

BARNEY

BARNEY

Jen šťastný
a zdravý pes
Vás bude opravdu
milovat!





Pyrenejský mastin

- **Původ:** Španělsko
- **Kohoutková výška:** M min. 77 cm F min. 72 cm
- **Hmotnost:** 55 – 70 kg
- **Celkový vzhled:** harmonický, vysloveně silný a svalnatý pes s pevnou kostrou
- **Povaha:** klidný a přátelský, odvážný, ušlechtilý, inteligentní, hrdý, dobromyslný
- **Využití:** obranný pes, hlídací pes

Pyrenejský mastin

- **Srst:** hustá, silná a přiměřeně dlouhá
- **Barva:** bílá s maskou, skvrny v barvě masky

- **Predispozice k onemocnění:**

DKK	DLK	PRA	luxace pately
osteochondritis desicans			ektropium
multifokální retinopatie			dwarfismus
subaortální stenóza			hypothyroidismus
osteosarkom			hemangiosarkom



Rafeiro do Alentejo

- **Původ:** Portugalsko
- **Kohoutková výška:** M 66 – 74 cm F 64 – 70 cm
- **Hmotnost:** M 40 – 50 kg F 35 – 45 kg
- **Celkový vzhled:** pes velkého formátu, silný, drsný a skromný

Rafeiro do Alentejo

- **Povaha:** silný a skromný pes, energický s rychlými reakcemi
- **Využití:** hlídací pes, ochránce stád
- **Srst:** krátká, silná a hladká
- **Barva srsti:** černá, vlkošedá, plavá nebo žlutá; tyto barvy s bílými skvrnami nebo bílá se skvrnami těchto barev; skvrnitá, žíhaná



Zdroj: Verhoef-Verhallen, 2014.



Zdroj: Svojtka, 2010.

Rakouský krátkosrstý pinč

- **Původ:** Rakousko
- **Kohoutková výška:** M 44 – 50 cm F 42 – 48 cm
- **Hmotnost:** 20 – 25 kg
- **Celkový vzhled:** podsaditý pes střední velikosti se živým a inteligentním výrazem

Rakouský krátkosrstý pinč

- **Povaha:** čilý, pozorný, hravý, velmi oddaný a přátelský k blízkým lidem, vůči cizím lidem je podezíravý
- **Využití:** hlídací pes, společenský pes
- **Srst:** krátká, hustá s podsadou
- **Barva srsti:** žemlová, hnědožlutá, jelení červená, černá (s pálenými nebo bílými znaky)



Zdroj: Smrčková a Smrček, 2012.



Zdroj: Smrčková a Smrček, 2012.

Rotvajler

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** M 61 – 68 cm F 56 – 63 cm
- **Hmotnost:** M 50 kg F 42 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký až velký robustní pes, není těžkopádný, ani lehký, není vysokonohý, ani chrtovitý, jeho souměrná postava je robustní a podsaditá, ukazuje na velkou sílu, obratnost a vytrvalost

Rotvajler

- **Povaha:** přátelský, klidný, vlídný, poslušný, pracovitý, oddaný, rozhodný, sebejistý, nebojácný
- **Využití:** společenský, služební a pracovní pes
- **Srst:** středně dlouhá, drsná, hustá a pevně přiléhající
- **Barva:** černá s pálením

Rotvajler

□ Predispozice k onemocnění:

myotubulární myopatie von Willebrandova choroba typ 1
entropium katarakta PRA CMP
aortální stenóza dysplazie cípatých chlopní
cor triatriatum histiocytární sarkom
systémová reaktivní histiocytóza SLO arachnoidální cysty
cystinurie LCC ruptury DKK GDV
DLK, atlantoaxiální luxace, fragmentovaný processus coronoideus,
diskospondylitis eozinofilní granulomatózní gastroenteritis (IBD)
kongenitální folikulární parakeratóza dermatitis z nedostatku zinku
pyotraumatická dermatitis progresivní ataxie
inkompetence mehanismu uretrálního sfinkteru (inkontinence)
eozinofilní meningitis hereditární spinální muskulární atrofie
lobární holoprosencefalie mukopolysacharidóza
idiopatická akutní psí polyradiculoneuropatie laryngeální paralýza
intestinální lymfangiektázie (IBD) stenóza pyloru



Ruský černý teriér

- **Původ:** Rusko
- **Kohoutková výška:** M 72 – 76 cm F 68 – 72 cm
- **Hmotnost:** M 50 – 60 kg F 45 – 50 kg
- **Celkový vzhled:** mohutný pes nadprůměrné výšky, velmi atletické postavy, robustního typu a pevné konstituce, má masivní kostru a silné svaly
- **Povaha:** přívětivý, přátelský, vytrvalý, inteligentní, sebevědomý, pracovitý, spolehlivý

Ruský černý teriér

- **Využití:** pracovní pes, hlídací pes, sportovní a společenský pes
- **Srst:** středně dlouhá, hrubá a hustá srst s podsadou
- **Barva:** černá
- **Predispozice k onemocnění:**

DKK	DLK	PRA
hyperurikosurie		urátová urolitiáza



Shar - Pei

- **Původ:** Čína
- **Kohoutková výška:** 44 – 51 cm
- **Hmotnost:** 16 – 20 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký, živý, kompaktní pes s kvadratickou stavbou těla a krátkou partií beder. Kožní záhyby na mozkovně a kohoutku, malé uši a tlama podobná hrochovi mu propůjčují jedinečný vzhled

Shar - Pei

- **Povaha:** nezávislý, klidný, láskyplný a věrný
- **Využití:** lovecký a strážní pes
- **Srst:** krátká, drsná a naježená
- **Barva:** kromě bílé jsou všechny jednotné barvy přípustné

Shar - Pei

□ Predispozice k onemocnění:

entropium	ektropium	IMA
protruze třetího víčka (cherry eye)		ptóza
luxace čočky	glaukom	katarakta
strabismus	uveodermatologický syndrom	
ciliární dyskineze	dědičný megaesophagus	
hiatální hernie	fokální mucinóza	amyloidóza
intertrigo	vit. A responsivní dermatóza	
vaskulitida	IgA deficiencie	MC
kutánní histiocytom	pseudohyperkalemie	
cystitis	nefrotický syndrom	Shar-pei fever
erytrocytární makrocytóza	LPE	DKK
prekalikreinová deficiencie (Fletcher trait)		





Středoasijský pastevecký pes

- **Původ:** Rusko
- **Kohoutková výška:** **M** min. 70 cm **F** min. 65 cm
- **Hmotnost:** **M** min. 50 kg **F** min. 40kg
- **Celkový vzhled:** harmonicky stavěný, velký, středně dlouhý pes, má robustní, svalnaté tělo, objemné ale ne s viditelnými svaly pohlavní dimorfismus jasně vyjádřen, psi jsou mohutnější a odvážnější než feny

Středoasijský pastevecký pes

- **Povaha:** klidný a vyrovnaný, sebejistý, nezávislý, odvážný, vytrvalý, pracovitý
- **Využití:** strážný a hlídací pes
- **Srst:** na hlavě krátká a hustá, na těle delší
- **Barva:** bílá, černá, šedá, plavá, vlkošedá, rezavá, skvrnitá, strakatá, žíhaná
- **Predispozice k onemocnění:**
DKK DLK







Svatobernardský pes dlouhosrstý

- **Původ:** Švýcarsko
- **Kohoutková výška:** M 70 – 90 cm F 65 – 80 cm
- **Hmotnost:** 90 kg a více
- **Celkový vzhled:** pes pozoruhodné velikosti a celkového vzhledu, má harmonické, silné, houževnaté a svalnaté tělo s impozantní hlavou a pozorným výrazem

Svatobernardský pes dlouhosrstý

- **Povaha:** přátelský, klidný až živý, ostražitý
- **Využití:** společenský, strážný a hlídací pes
- **Srst:** středně dlouhá rovná krycí srst s bohatou podsadou
- **Barva:** bílá s menšími nebo většími červenohnědými plotnami

Svatobernardský pes dlouhosrstý

□ Predispozice k onemocnění:

dermoid víčka	diamantové oko	katarakta	
cherry eye	UVD	hypoparathyroidismus	
spontánní krvácení do perikardu z neznámých příčin			
kutánní vaskulitida	hypoplazie optického nervu		
aphakie (absence čočky)	polydaktylie		
anotia	rozštěp patra	hydrocephalus	
GVD	DKK	DLK	LCC ruptury
luxace pately	nepřiosifikovaný processus anconeus		
fragmentovaný processus coronoideus		DCM	
rabdomyosarkom	osteosarkom		
non-epiteliotropní lymfom	karcinom basálních buněk		
mikrogliomatóza	hemofilie B		
kongenitální hluchota	narkolepsie	polyneuropatie	





Svatobernardský pes krátkosrstý

- **Původ:** Švýcarsko
- **Kohoutková výška:** M 70 – 90 cm F 65 – 80 cm
- **Hmotnost:** 90 kg a více
- **Celkový vzhled:** pes pozoruhodné velikosti a celkového vzhledu, má harmonické, silné, houževnaté a svalnaté tělo s impozantní hlavou a pozorným výrazem

Svatobernardský pes krátkosrstý

- **Povaha:** přátelský, klidný až živý, ostražitý
- **Využití:** společenský, strážný a hlídací pes
- **Srst:** krycí srst hustá, hladká, přiléhající a hrubá, podsada bohatá
- **Barva:** bílá s menšími nebo většími červenohnědými plotnami

Svatobernardský pes krátkosrstý

□ Predispozice k onemocnění:

dermoid víčka	diamantové oko	katarakta
cherry eye	UVD	hypoparathyroidismus
spontánní krvácení do perikardu z neznámých příčin		
kutánní vaskulitida	hypoplazie optického nervu	
aphakie (absence čočky)	polydaktylie	
anotia	rozštěp patra	hydrocephalus
GVD	DKK	DLK
		LCC ruptury
luxace pately	nepřiosifikovaný processus anconeus	
fragmentovaný processus coronoideus		
rabdomyosarkom	osteosarkom	
non-epiteliotropní lymfom	karcinom basálních buněk	
mikroglomatóza	hemofilie B	
kongenitální hluchota	narkolepsie	polyneuropatie





Šarplaninský pastevecký pes

- **Původ:** Srbsko/Makedonie
- **Kohoutková výška:** M 56 – 62 cm F 54 – 56 cm
- **Hmotnost:** M 35 – 45 kg F 30 – 40 kg
- **Celkový vzhled:** mohutný pes vyrovnaných proporcí, s mohutnou kostrou, výrazně nadprůměrné velikosti, má statnou konstituci

Šarplaninský pastevecký pes

- **Povaha:** dobromyslný, vyrovnaný, spolehlivý a oddaný, ochranný
- **Využití:** strážný a hlídací pes
- **Srst:** hustá, dlouhá, poněkud hrubá
- **Barva:** přijatelné jsou všechny barvy, od bílé k tmavě hnědé, která vypadá téměř jako černá





Španělský mastin

- **Původ:** Španělsko
- **Kohoutková výška:** **M** min. 77 cm **F** min. 72 cm
- **Hmotnost:** 55 – 70 kg
- **Celkový vzhled:** velký, těžký, vyváženě stavěný pes mimořádných proporcí, velmi silný a svalnatý, s kompaktní kostrou, velkou hlavou

Španělský mastin

- **Povaha:** milý společník, k cizím uzavřený, ostražitý, inteligentní, sebevědomý
- **Využití:** společenský, strážný a hlídací pes
- **Srst:** Silná, hustá, hrubá, polodlouhá
- **Barva:** žlutá, lví, červená, černá, vlčí šedá, kombinovaná, žíhaná
- **Predispozice k onemocnění:**
diamantové oko







Tibetská doga

- **Původ:** Tibet
- **Kohoutková výška:** **M** min. 66 cm **F** min. 61 cm
- **Hmotnost:** 40 – 90 kg
- **Celkový vzhled:** silný, mohutný, dobře stavěný pes s dobrou kostrou, impozantní, důstojného a vznešeného vzhledu, spojuje majestátní sílu, robustnost a vytrvalost

Tibetská doga

- **Povaha:** věrná, nezávislá, ochránářská
- **Využití:** společenský, strážný a hlídací pes
- **Srst:** drsná, silná, krycí srst ne příliš dlouhá, s hustou a spíše vlnitou podsadou
- **Barva:** černá, modrá, zlatá, sobolí, s odznaky
- **Predispozice k onemocnění:**
 - DKK hypertrofická neuropatie
 - entropium PRA hypothyroidismus







Tosa - Inu

- **Původ:** Japonsko
- **Kohoutková výška:** **M** min. 60 cm **F** min. 55 cm
- **Hmotnost:** do 90 kg
- **Celkový vzhled:** velký pes robustní stavby a důstojného chování, pes má zavěšené uši, kvadratickou tlamu a visící u kořene silný ocas

Tosa - Inu

- **Povaha:** odvážný, neohrožený, důstojný, trpělivý
- **Využití:** hlídací pes
- **Srst:** krátká, tvrdá a hustá
- **Barva:** červená, meruňková, všechny odstíny žluté, černá, žíhaná
- **Predispozice k onemocnění:**
 - GDV
 - DKK
 - DLK





Trpasličí pinč

- **Původ:** Německo
- **Kohoutková výška:** M i F 25 – 30 cm
- **Hmotnost:** M i F 4 – 6 kg
- **Celkový vzhled:** jeho elegantní kvadratická stavba je dobře viditelná díky krátké hladké srsti
- **Povaha:** vyrovnaný, živý, čilý, sebevědomý

Trpasličí pinč

- **Využití:** společenský a rodinný pes
- **Srst:** krátká a hustá, hladce přiléhající a lesklá
- **Barva:** červená, červenohnědá, černá s pálením
- **Predispozice k onemocnění:**
 - alopecie psů s ředěnou barvou srsti
 - mukopolysacharidóza typ VI
 - chronická superficiální keratitida
 - glaukom
 - cystinurie
 - DM
 - luxace ramene
 - korneální dystrofie
 - PRA
 - katarakta







Uruguajský cimarron

- **Původ:** Uruguay
- **Kohoutková výška:** M 58 – 61 cm F 55 – 58 cm
- **Hmotnost:** M 38 – 45 kg F 33 – 40 kg
- **Celkový vzhled:** středně velký pes dogovitého typu, silný, kompaktní, s dobrou kostrou, dobře osvalený a pohyblivý

Uruguajský cimarron

- **Povaha:** vyrovnaný, inteligentní a velmi odvážný
- **Využití:** hlídací pes, střežení stád a k lovu velké zvěře
- **Srst:** krátká, hladká, přiléhající k tělu, s podsadou
- **Barva srsti:** žíhaná nebo všechny odstíny plavé
- **Predispozice k onemocnění:**
DKK DLK hypothyroidismus



Zdroj: Svojtka, 2010.

Velký švýcarský salašnický pes

- **Původ:** Švýcarsko
- **Kohoutková výška:** M 65 – 72 cm F 60 – 68 cm
- **Hmotnost:** 50 – 70 kg
- **Celkový vzhled:** statný pes, silných kostí a dobrého osvalení, přes svoji velikost a hmotnost prokazuje vytrvalost a dobrou pohyblivost





2

RASA
PREMIUM PET FOOD

Seznam zkratek

AF – atriální fibrilace

ARVC – arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, arytmogenní
kardiomyopatie pravé komory

ASD – atriální septální defekt

CCH – canine cutaneous histiocytoma, kožní histiocytom

CHSD – Congenital hereditary sensorineural deafness
Kongenitální dědičná sensoneurální hluchota

CMR 1 – multifokální retinopatie

DCM – dilatační kardiomyopatie

DKK – dysplazie kyčelního kloubu

DLK – dysplazie loketního kloubu

DM – diabetes mellitus

F – fena

GDV – gastric dilatation and volvulus, dilatace a torze žaludku

Seznam zkratek

IMPA – immune-mediated polyarthritis, imunitně zprostředkovaná polyartritida

LCC – ligamentum cruciatum craniale, přední zkřížený vaz

LPE – lymphocytic-plasmacytic enteritis, lymfoplasmocytární enteritida

M – pes

MC – kongenitální myotonie

MCT – mastocytom

OCD – osteochondrosis dissecans

PDA – perzistentní ductus arteriosus

PRA – progresivní retinální atrofie

PRAA – persistent right aortal arch, perzistentní pravý aortální oblouk

SLO – symetrická lupoidní onychodistrofie

SRMA – steroid responsive meningitis arteritis, steroid responzivní meningitis, arteritis, též také syndrom bolestivosti bíglů

UVD – uveodermatologický syndrom

Zdroje fotografií

- **Smrčková, L., Smrček, M.:** Psi celého světa – Rádce pro správný výběr psa. GRADA Publishing, a.s., 2012, 304 s.
- **Verhoef-Verhallen, E.:** Psi – Velký atlas plemen. Rebo, 2014, 544 s.
- **Svojtka:** 1001 Psů, 2010, 384 s.

Autoři:

Mária Miniariková, Lada Musilová,
Petra Jakešová

Poděkování:

Tato prezentace vznikla za podpory projektu IVA
VFU Brno s názvem „Plemena psů skupiny FCI II
chovaná v České republice“
ident. č. 2016FVHE/2230/48.